




Sistema de iluminación Urbandeco®
El nuevo diseño urbano

A series of seven vertical bars of varying heights and colors (olive green, dark olive, light blue, dark blue, pink, and maroon) are positioned on the left side of the page.

El Sistema de iluminación más
adecuado para dotar de estilo y
personalidad a los nuevos "Entornos
Urbanos".

Urbandeco®
La nueva solución de Carandini.

The most suitable technical lighting
system for lending style and character
to new "Urban Environments".

Urbandeco®
The new solution from Carandini.





{01} VERSÁTIL.
VERSATILE.

{02} ATRACTIVA.
ATTRACTIVE.

{03} SISTEMA.
SYSTEM.

{04} FUNCIONAL.
FUNCTIONAL.

{σ} VERSÁTIL.

VERSATILE.




Urbandeco® es versatilidad.

Pensado para integrarse de forma natural en todo tipo de entornos urbanos.

Urbandeco® is versatility.

Designed to integrate naturally into all types of urban environments.



{02} ATTRACTIVA.

ATTRACTIVE.



Urbandeco® es atracción.

Es el nuevo concepto en iluminación de Carandini.

Sus componentes pueden combinarse entre sí para conseguir un diseño personalizado.

Urbandeco® is attraction.

It is the new lighting concept from Carandini.

Its components can be combined with each other to create a customised design.

Fijación vertical / Vertical mounting

FV1 Vertical 1 brazo / **FV1** Vertical 1 bracket



Fijación vertical / Vertical mounting

FV2 Vertical 2 brazos / **FV2** Vertical 2 brackets




Fijación vertical / Vertical mounting

FV3 Vertical 3 brazos / **FV3** Vertical 3 brackets



Montaje lateral

Side mounting



Montaje a pared


Wall mounting



Luminaria / Luminaire
MEDEA, MDA

Montaje a catenaria

Catenary mounting



Luminaria / Luminaire
ATENEA, TNA

{SISTEMA.

SYSTEM.

Columna modular

Base: Fundición de hierro pintado.

Fuste: Tubo de acero galvanizado de Ø 144 mm.

Brazos: Tubo de acero galvanizado de Ø 60 mm. pintado.

Nudos: Fundición de aluminio pintado.

Remate superior: Fundición de aluminio pintado.

Modular column

Base: Painted cast iron.

Shaft: Ø 144 mm galvanised steel tube.

Brackets: Ø 60 mm galvanised and painted steel tube.

Joints: Painted cast aluminium.

Crown: Painted cast aluminium.



Urbandeco®.

Amplia combinación de estructuras y accesorios = Máxima flexibilidad.

Múltiples soluciones y acabados = Diseño personalizado.

Ideal para el alumbrado de zonas urbanas y residenciales.

Urbandeco®.



Extensive combination of structures and accessories = Maximum flexibility.

Broad range of solutions and finishes = Customised design.

Ideal for lighting urban and residential areas.

Urbandeco®.


Ejemplos de configuración / Examples of set-ups



{ 3 } SISTEMA. SYSTEM.

Urbandeco®.

Ejemplos de configuración / Examples of set-ups



MDL-702 (7m)

Montaje en nudo superior y en nudo inferior.
Mounting at top joint and at bottom joint.



MDL-802 (8m)

Montaje en nudo superior y en nudo inferior.
Mounting at top joint and at bottom joint.

ACCESORIES.

Accesorios de Columna / Column accessories (Opcional) / (Optional)



RSC
Remate superior columna
Post top finial



BP1
Brazo publicitario 1 banderola
Single banner arm



BP2
Brazo publicitario 2 banderolas
Twin banner arm


Accesorios de Luminaria / Luminaire accessories (Opcional) / (Optional)



BHM
Brazo pared acoplamiento Ø60
Wall bracket Ø60



VBC
Brida a columna
Column bracket



VFC
Fijación a catenaria
Catenary mounting



VRS
Remate superior luminaria
Luminaire finial



VBVD60
Brazo acop. vertical doble Ø60
Double bracket vertical
coupling Ø60



VBVD76
Brazo acop. vertical doble Ø76
Double bracket vertical
coupling Ø76

Fijaciones / Brackets (Imprescindible) / (Indispensable)




FL
Lateral Ø60
Side entry Ø60



FVS60
Vertical simple Ø60
Vertical mounting Ø60



FVS76
Vertical simple Ø76
Vertical mounting Ø76



FS
Suspendida
Suspended mounting



FV1
Vertical 1 brazo Ø60/76
Single cradle Ø60/76




FV2
Vertical 2 brazos Ø60/76
Bi-cradle Ø60/76



FV3
Vertical 3 brazos Ø60/76
Tri-cradle Ø60/76

{04} FUNCIONAL.

FUNCIONAL.



Características generales

Armadura: Fundición de aluminio inyectada, entrada mediante prensaestopas con retención de cable.

Cúpula: Chapa de aluminio entallada y pintada.

Reflector: Aluminio de una sola pieza anodizado y sellado.

"Q" Asimétrico longitudinal.

"A" Asimétrico frontal.

Cierre: Placa de acero galvanizada y pintada de color blanco, unida a la armadura mediante bisagra, en la que se acopla el conjunto cierre - reflector.

Equipos: Hasta 150W

Acabados estándar: Armadura, cúpula fijaciones y accesorios: pintado gris oscuro RAL 7015. (Otros acabados bajo demanda).

Estanqueidad grupo óptico: IP-66.

General features

Body: Cast aluminium access by gland with cable retention.

Canopy: Notched, painted aluminium sheet.

Reflector: Anodized sealed single-piece aluminium.

"Q" Asymmetric longitudinal.

"A" Asymmetric frontal.

Enclosure: Galvanised steel plate painted white, connected to the body by a hinge, upon which the enclosure-reflector unit is fitted.

Control gear: Up to 150W


Standard Finishes: Body, canopy mounts and accessories: dark grey RAL 7015 paint. (Other finishes on request)

Watertight optical group: IP-66.

"Q"

CURVAS ISOLUX UNITARIAS
ISOLUX CURVE UNITS


Evaso: 185,7 hcs. Altura: 1,8 m. Flujo: 1800 lm



"A"

CURVAS ISOLUX UNITARIAS
ISOLUX CURVE UNITS

Evaso: 165,6 hcs. Altura: 1,8 m. Flujo: 1800 lm



Urbandeco® es funcionalidad.

Fotometría variable, grado de estanqueidad IP66.

Contaminación luminosa controlada. Fabricado con materiales completamente reciclables.

Urbandeco® is functionality.

Variable photometry, IP66 watertightness.

Controlled light pollution. Made with completely recyclable materials.

Cierres / Enclosure



M

Cubeta de policarbonato
Polycarbonate bowl



GC

Vidrio templado lenticular
Lens-shaped tempered
glass



CC

Vidrio templado plano
Flat tempered glass

Luminarias / Luminaires



TNA-15-M




TNA-15-GC




TNA-15-CC



Serie / Series
ATENEA



MDA-15-M




MDA-15-GC




MDA-15-CC




Serie / Series
MEDEA



ADA-15-M



ADA-15-GC



ADA-15-CC



Serie / Series
AIDA



Libertas perfundent omnia luce



Dotar a la ciudad de luz, dotar a la ciudad de vida.
Endowing the city with light, endowing the city with life.



Ronda Universidad, 31
E-08007 Barcelona
España / Spain
Tel.: +34 93 317 40 08
Fax: +34 93 317 18 90

Gran Vía, 31
E-28013 Madrid
España / Spain
Tel.: +34 91 532 27 05
Fax: +34 91 522 37 67

www.carandini.com
www.urbandecosystem.com
urbandeco@carandini.com

CARANDINI, S.A. siempre quiere ofrecer la mejor y más extensa gama de luminarias.
Si desea recibir mayor información, no dude en dirigirse a nuestras oficinas o visitar nuestra página Web.

C & G CARANDINI, S.A. no asumirá ningún tipo de responsabilidad como consecuencia de una utilización incorrecta de nuestros productos.

CARANDINI, S.A. always wish to offer the best and widest range of luminaries. If you would like to receive information on this or any other of our company's lines of products, do not hesitate to contact our offices or visit our Web site.

C & G CARANDINI, S.A. accepts no responsibility for any consequences resulting from improper use of our products.



C & G CARANDINI, S.A. © 2005
CAT-0305-160

Des. Local B15806-05



C & G CARANDINI, S.A. se reserva el derecho de introducir cualquier modificación en los datos que figuran en el presente folleto sin previo aviso.

C & G CARANDINI, S.A. reserve the right to introduce modifications in the data and prices appearing on this catalogue without prior notice.