



baumit.com

Catálogo

**Sistema de aislamiento térmico exterior (ETICS)**

Precios de venta no vinculantes. Válidos a partir del 1 de enero de 2009.

# ÍNDICE

---

## A

Artline.....	16
ArtlineFarbe .....	15
ArtLine Finish.....	16
ArtLine Glitter.....	17
ArtLine Lasur.....	16
ArtLine Metallic.....	17
ArtlinePutz .....	10
AufsatzWerkzeug STR U.....	40

## B

BeschichtungsMasse DKF 75 .....	23
---------------------------------	----

## C

Colours of more emotion.....	6
Condiciones Generales de Venta y Suministro.....	45

## D

DachbelüftungsProfil.....	35
DehnfugenProfil E-Form.....	35
DehnfugenProfil V-Form.....	35

## F

FassadenDämmplatte EPS-F .....	26/29/33
FassadenDämmplatte Mineral.....	28/33
FassadenProfile .....	20-23
FensteranschlussProfil Plus.....	36
FensteranschlussProfil Standard .....	36
FugendichtBand .....	36
Fugenmörtel S Keramik.....	31

## G

GranoporFarbe.....	15
GranoporPutz.....	9

## H

HolzDübel 6 H.....	41
--------------------	----

## I

Internacional.....	46-47
--------------------	-------

## K

KantenSchutz Flexibel .....	35
KantenSchutz mit Gewebe - Kunststoff.....	35
KlebeAnker 55 .....	39
KlebeAnker 88 .....	25/39
KlebeSpachtel .....	28/30
KlimaSpachtel .....	26

## M

MontageSet für SockelProfile .....	34
MosaikEffektputz.....	12
MosaikPutz .....	11
MosaikPutz Fein .....	12

## N

NanoporFarbe .....	14
NanoporPutz .....	8/25

## O

open FassadenPlatte .....	33
open FassadenPlatte reflect NEU .....	24/33
open FassadenPlatte Schallschutz .....	33
open Grundierung.....	13/25
open KlebeSpachtel .....	32
open KlebeSpachtel W.....	24/32
open Universalgrund .....	13/27/29
open Universalgrund Rissfüllend .....	13

## P

PanzerGewebe .....	37
PU StoßfugenKleber .....	23
ProContact.....	32

## R

RollEck .....	35
Rondelle EPS STR U.....	40
Rondelle Mineral STR U.....	40

## S

SchlagDübel NTK U .....	40
SchlagDübel SD 8.....	39
SchraubDübel D-FV T .....	41
SilikatFarbe .....	14
SilikatPutz .....	9/29
SilikonFarbe .....	14
SilikonPutz .....	8/27
SockelDämmplatte XPS .....	33
SockelProfil .....	34
SockelprofilAufsteckleiste .....	34
SpachtelMasse Zementfrei .....	325
SupraKleber .....	32

## T

TextilglasGitter .....	25/27/29/31/37
TextilglasGitter Soft .....	37
TropfkantenProfil .....	34


## U

UniversalDübel STR U .....	31/42
----------------------------	-------

# SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR

## LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA:

- 1 Mortero adhesivo
- 2 Panel aislante para fachadas
- 3 Malla de refuerzo
- 4 Mortero base
- 5 Revestimiento final
- 6 Accesorios: Espigas/Anclaje adhesivo/Guías/Otros



## BAUMIT FACHADA SUPERAISSLANTE



- Transpirable
- 20 % más de capacidad aislante
- Belleza y limpieza sin mantenimiento



## BAUMIT SISTEMA ETICS CON EPS



- Aislamiento térmico y diseño de fachadas
- Acreditado y económico
- Sin puentes térmicos



## BAUMIT SISTEMA ETICS CON MINERAL



- Puramente mineral
- Para todas las alturas de edificación
- Incombustible



## BAUMIT SISTEMA ETICS CON KERAMIK



- Resistente a los impactos
- Resistente
- Incombustible



Los productos garantizados del sistema van identificados con estos símbolos.

## CATÁLOGO BAUMIT 2009

## BAUMIT S.L.

C.I.F.: B 85546950  
Edificio de Negocios Sevilla c/ Dublin, 1  
28230 Las Rozas  
Tlfno. +34 91 640 72 27, Fax +34 91 636 00 92  
email: info@baumit.es

Soporte técnico: Tel. 609 625 092

Recepción de Pedidos:  
L – J: De 8:30h a 16:30h  
  
V: 8:30h a 13:00h  
email: info@baumit.es

Horario de Carga:  
L – V: De 8:30h a 13:30h, 14:30h a 17:30h

The advertisement features a woman with blonde hair looking directly at the camera. She has red insulation strips wrapped around her eyes and nose, resembling a mask. The background is a grey perforated metal surface. In the bottom right corner, there is a red rectangular callout box containing the text "Aisla un 23 % más" and "Ahorra energía más tiempo". In the bottom center, there is a white product box for "open reflect" insulation, showing several containers of the product. The box includes the Baumit logo and website address.

**open®reflect**  
**La Fachada Confort**

Aisla un 23 % más

Ahorra energía más tiempo

open®reflect

Bau  
mit.com

# Bienvenidos a Baumit

**ideas  
con futuro.**



- Baumit significa innovación, seguridad, colaboración, calidad y confianza en la construcción.
- Como marca austriaca de materiales para la construcción– fundada en 1988– Baumit es una de las marcas más relevantes en Europa, estando representada actualmente en más de 20 países de todo el mundo.
- Baumit ofrece una amplia e innovadora gama de productos. Fachadas, revocos, enlucidos, así como productos para el diseño de jardines y superficies – comprobados en sistemas y óptimamente adaptados entre si.
- Gracias a una investigación y a un desarrollo de productos intensivos, combinado con una marcada orientación a las necesidades del cliente, surgen continuamente nuevos productos y servicios que llevan a nuestros clientes al éxito.
- Mediante rapidez y fiabilidad nuestra logística se encarga de lograr un óptimo avance de las obras. Con un asesoramiento cualificado y un soporte individualizado nuestros empleados le prestarán encantados toda su ayuda.
- Los productos Baumit cumplen todos los requisitos nacionales y comunitarios – p. ej. marcado CE.



# INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL

<b>Condiciones Generales de Venta y Suministro</b>	Rigen exclusivamente nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro, véase en página 47.
<b>Áreas de venta</b>	Baumit S.L. desarrolla en España sus actividades de venta y distribución en la zona centro y el País Vasco.
<b>Precios</b>	Los precios de venta son indicativos, no vinculantes. Dichos precios rigen hasta finales de 2009. No se descartaría la posibilidad de un incremento de precios, debido a un aumento de los costes de las materias primas, de los costes salariales, de los costes energéticos y de los costes logísticos (p. ej. peajes para camiones) o debido a incrementos de precios por parte de nuestros proveedores.
<b>Envíos mínimos</b>	La cantidad mínima que se enviaría sin repercutir el precio de transporte al cliente sería de 8 palets o de un valor mínimo de venta de 4.000 € netos, IVA aparte. En el caso de no suministrarse un camión (tipo trailer) completo se aplicaría al grupaje por cada descarga un suplemento de 50 € , IVA aparte.
<b>Gastos de descarga</b>	Los gastos de descarga con grúa se cobran según tarifas de la empresa de transporte, a pedir en cada caso.
<b>Datos de consumo</b>	Todos los datos de consumo son valores orientativos no vinculantes, el consumo real depende de las condiciones, de la aplicación, del tipo de superficie a tratar y del método de trabajo.
<b>ISO 9001</b>	Wopfinger Baustoffindustrie GmbH cuenta con el certificado ISO 9001.   
<b>Símbolo CE</b>	Los productos Baumit cumplen todos los requisitos nacionales y comunitarios (p. ej. marcado CE).
<b>Devolución de la mercancía</b>	Como norma general, los productos solicitados y suministrados serán facturados, no aceptándose devoluciones.
<b>Reclamaciones</b>	Si tiene reclamaciones relativas a envíos y facturas, éstos sólo se admitirán durante un período de 6 semanas.
<b>Rollo retráctil</b>	Suplemento por la protección con film protector: 3,00 €, IVA aparte, por cada palet.
<b>Europalets</b>	Los Europalets serán recuperados con medios de Baumit dentro del plazo máximo de un mes. El cliente tiene la obligación de almacenarlos en un lugar seguro y mantenerlos en buen estado hasta su recogida. El riesgo por daño y robo de los Europalets vacíos, así como los eventuales costes de almacenaje en obra van a cargo del solicitante. En el caso de no devolución de los Europalets, se facturarían a un precio de 8,00 € por Europalet, IVA aparte.
<b>Cantidad mínima</b>	Un palet por producto de mortero en sacos. Resto de productos: dependiendo del embalaje.
<b>Fijación de la carga</b>	Recordamos que al recoger mercancía en la fábrica o en el almacén, el transportista y, por encargo del mismo, el conductor es responsable único de la correcta colocación así como de la fijación de la carga.  Las principales tareas del conductor en lo que respecta a la carga son, el cumplimiento de las cargas sobre ejes y de los pesos totales, de la altura, del ancho y de la longitud de carga y de que el caramento y partes individuales del mismo sea protegido o asegurado con los medios adecuados, de manera que soporten las fuerzas resultantes en una conducción normal, no afecten a la seguridad del vehículo ni sean un riesgo para nadie.  Una carga correctamente fijada para el transporte debe soportar la circulación por curvas, frenazos de emergencia y maniobras de escape. El transportista debe encargarse de que los vehículos vayan equipados con dispositivos y sistemas de protección homologados para que pueda efectuarse una operación de carga segura. El personal facilitado por nosotros para dicha operación trabajará exclusivamente bajo las instrucciones y la responsabilidad del conductor. Nuestro personal ha sido formado en lo que respecta a dichas medidas necesarias para que puedan implementarlas junto con los conductores de los camiones.
<b>Plazos de entrega</b>	Los pedidos recibidos antes de las 12 h estarán, en caso de stock disponible, preparados para la recogida al día siguiente. Se entregarían también al día siguiente en Madrid capital y, dependiendo del tamaño de las poblaciones, hasta un máximo de 3 días laborales en el resto de España.

# CONTENIDO

PRODUCTOS	PÁGINA
<b>BAUMIT REVESTIMIENTO FINAL</b>	<b>6 – 19</b>
	<b>REVOCOS Y PINTURAS</b> <b>6 – 7</b>
	<b>REVOCOS</b> <b>8 – 8</b>
	<b>ACABADO DECORATIVO</b> <b>10 – 12</b>
	<b>IMPRIMACIONES</b> <b>13</b>
	<b>PINTURAS</b> <b>14 - 17</b>
<b>PERFILES PARA FACHADAS</b>	<b>20 – 23</b>
	
<b>SISTEMAS ETICS</b>	<b>24 – 42</b>
	<b>LA FACHADA SUPERALISANTE</b> <b>24 – 25</b>
	<b>SYSTEMA ETICS CON EPS</b> <b>26 – 27</b>
	<b>SYSTEMA ETICS LANA MINERAL</b> <b>28 – 29</b>
	<b>SYSTEMA ETICS CON KERAMIC</b> <b>30 – 31</b>
	<b>ADHESIVO Y MORTERO DE REFUERZO</b> <b>32</b>
	<b>Paneles aislantes para fachadas</b> <b>33</b>
	<b>ACCESORIOS (MALLA, PERFILES, ESPIGAS)</b> <b>34 – 42</b>
<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>43 – 44</b>
	
<b>INTERNACIONAL</b>	<b>46 – 47</b>

# REVOCOS Y PINTURAS

## COLOURS OF MORE EMOTION

**colours of more emotion están disponibles en 200 colores Baumeit para los siguientes productos:**

- Baumeit NanoporPutze und -Farben
- Baumeit SilikonPutze und -Farben
- Baumeit SilikatPutze und -Farben

- Baumeit GranoporPutze und -Farben
- Baumeit UniversalPutz Fein
- Baumeit UniversalFüllputz



Suplementos de color:  
 Tonalidades cuyo  
 Último número sea 7 o 9: sin suplemento  
 Último número 5: 0,1 €/kg  
 Último número 3: 0,2 €/kg  
 Último número 1: 0,3 €/kg



## COLORES DE LA PALETA DE COLORES BAUMIT „COLOURS OF MORE EMOTION“

Tonalidades	Denominación del color	oscuro <	gradaciones cromáticas	> claro	
Blanco	PRINCESS	3001	3003	3005	3007
	SUN	3011	3013	3015	3017
	PARTY	3021	3023	3025	3027
	FUN	3031	3033	3035	3037
	SMILE	3041	3043	3045	3047
	HAPPY	3051	3053	3055	3057
	HOLIDAY	3061	3063	3065	3067
	HOME	3071	3073	3075	3077
	COUNTRY	3081	3083	3085	3087
	HARMONY	3091	3093	3095	3097
	TRADITION	3101*	3103	3105	3107
	FAMILY	3111*	3113	3115	3117
	HISTORY	3121*	3123	3125	3127
	SWEET	3131	3133	3135	3137
	KISS	3141*	3143	3145	3147
	FLIRT	3151*	3153	3155	3157
	TOUCH	3161*	3163	3165	3167
	LOVE	3171*	3173	3175	3177
	FREE	3181	3183	3185	3187
	ICE	3191	3193	3195	3197
	AQUA	3201*	3203	3205	3207
	AIR	3211	3213	3215	3217
	OCEAN	3221	3223	3225	3227
	SKY	3231	3233	3235	3237
	SEA	3241	3243	3245	3247
	ART	3251*	3253	3255	3257
	CULTURE	3261*	3263	3265	3267
	STYLE	3271*	3273	3275	3277
	NOBLE	3281*	3283	3285	3287
	ELITE	3291*	3293	3295	3297
	SMART	3301*	3303	3305	3307
	CASH	3311	3313	3315	3317
	COOL	3321	3323	3325	3327
	LIFE	3331	3333	3335	3337
	FRESH	3341	3343	3345	3347
	NATURE	3351	3353	3355	3357
	PARADISE	3361	3363	3365	3367
	HOPE	3371	3373	3375	3377
Color de zócalo	BASIC	3381*	3383*	3385*	3387*
Color de zócalo	STONE	3391*	3393*	3395*	3397*

Las muestras representadas sirven como orientación cromática para el producto elegido.

No puede garantizarse la coincidencia cromática absoluta con el material suministrado.

Las tonalidades acompañadas de un \* sólo pueden emplearse en Baumeit Sistemas de aislamiento térmico exterior únicamente en superficies reducidas (p. ej. como elementos decorativos).

Baumit  
Nanopor

## Fachada Anti- Envejecimiento



### Baumit Nanopor: Belleza y limpieza sin mantenimiento

Baumit Nanopor – el único sistema contra el envejecimiento de la fachada de su vivienda. El empleo de la nanotecnología consigue que nuestros productos Baumeit NanoporPutz y Baumeit NanoporFarbe sean capaces de evitar la acumulación de suciedad y logren su auto-limpieza de forma natural. Con el sistema anti-envejecimiento patentado por Baumeit su fachada permanece mucho más tiempo limpia y bella.

- **Belleza duradera para su fachada**
- **Efecto auto-limpieza**
- **“colours of more emotion”**



# REVOCOS

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>REVOCOS Y PINTURAS BAUMIT NANOPOR</b>				
<b>Baumit NanoporPutz</b>				
	Revoque de acabado de capa fina, pastoso y listo para aplicar. Revoco rugoso para exterior e interior. Mineral, altamente transpirable y especialmente resistente a la suciedad. <b>colours of more emotion véase Página 6</b>			
	<b>Baumit NanoporPutz Kratzstruktur 1,5 mm</b> Consumo: aprox. 2,5 kg/m <sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 12 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg	9004329252813	<b>87,00/Cubo</b> 2,90/kg	<b>100,92/Cubo</b> 3,36/kg
	<b>Baumit NanoporPutz Kratzstruktur 2 mm</b> Consumo: aprox. 3,2 kg/m <sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 10 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg	9004329252820	<b>87,00/Cubo</b> 2,90/kg	<b>100,92/Cubo</b> 3,36/kg
	<b>Baumit NanoporPutz Kratzstruktur 3 mm</b> Consumo: aprox. 4,2 kg/m <sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 7 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg	9004329252837	<b>87,00/Cubo</b> 2,90/kg	<b>100,92/Cubo</b> 3,36/kg
<b>REVOCOS Y PINTURAS – LIGADOS CON RESINA DE SILICONA</b>				
<b>Baumit SilikonPutz</b>				
	Revoque de acabado de capa fina con resina de silicona, pastoso y listo para aplicar. Revoco rugoso para exterior e interior. Transpirable, extremadamente hidrófugo, resistente a la suciedad y de uso universal. <b>colours of more emotion véase Página 6</b>			
	<b>Baumit SilikonPutz Kratzstruktur 1,5 mm</b> Consumo: aprox. 2,5 kg/m <sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 12 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg	9004329251816	<b>66,00/Cubo</b> 2,20/kg	<b>76,56/Cubo</b> 2,55/kg
	<b>Baumit SilikonPutz Kratzstruktur 2 mm</b> Consumo: aprox. 3,2 kg/m <sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 9,3 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg	9004329251823	<b>66,00/Cubo</b> 2,20/kg	<b>76,56/Cubo</b> 2,55/kg
	<b>Baumit SilikonPutz Kratzstruktur 3 mm</b> Consumo: aprox. 4,2 kg/m <sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 7,1 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg	9004329251830	<b>66,00/Cubo</b> 2,20/kg	<b>76,56/Cubo</b> 2,55/kg
	<b>Baumit SilikonPutz Rillenstruktur 2 mm</b> Consumo: aprox. 2,8 kg/m <sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 10,7 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg	9004329251724	<b>66,00/Cubo</b> 2,20/kg	<b>76,56/Cubo</b> 2,55/kg
	<b>Baumit SilikonPutz Rillenstruktur 3 mm</b> Consumo: aprox. 3,9 kg/m <sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 7,7 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg	9004329251731	<b>66,00/Kübel</b> 2,20/kg	<b>76,56/Kübel</b> 2,55/kg

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>REVOCOS Y PINTURAS DE SILICATO - LIGADOS CON SILICATOS</b>				
	<b>Baumit SilikatPutz</b> Revoque de acabado de capa fina con base de silicato, pastoso y listo para aplicar (revoque de acabado). Revoco rugoso para exterior e interior. Altamente transpirable e hidrófugo. <i>colours of more emotion véase Página 6</i>			
	<b>Baumit SilikatPutz Kratzstruktur 1,5 mm</b> Consumo: aprox. 2,5 kg/m <sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 12 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg	9004329253032	<b>60,00/Cubo</b> 2,00/kg	<b>69,60/Cubo</b> 2,32/kg
	<b>Baumit SilikatPutz Kratzstruktur 2 mm</b> Consumo: aprox. 3,2 kg/m <sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 9,3 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg	9004329253049	<b>60,00/Cubo</b> 2,00/kg	<b>69,60/Cubo</b> 2,32/kg
	<b>Baumit SilikatPutz Kratzstruktur 3 mm</b> VConsumo: aprox. 4,2 kg/m <sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 7,1 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg	9004329253056	<b>60,00/Cubo</b> 2,00/kg	<b>69,60/Cubo</b> 2,32/kg
	<b>Baumit SilikatPutz Rillenstruktur 2 mm</b> Consumo: aprox. 2,8 kg/m <sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 10,7 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg	9004329253063	<b>60,00/Cubo</b> 2,00/kg	<b>69,60/Cubo</b> 2,32/kg
	<b>Baumit SilikatPutz Rillenstruktur 3 mm</b> VConsumo: aprox. 3,9 kg/m <sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 7,7 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg	9004329253070	<b>60,00/Cubo</b> 2,00/kg	<b>69,60/Cubo</b> 2,32/kg

## REVOCOS Y PINTURAS GRANOPOR - LIGADOS ORGÁNICAMENTE

	<b>Baumit GranoporPutz</b> Revoque de acabado de capa fina con base de resina sintética, pastoso y listo para aplicar (revoque de acabado). Revoco rugoso para exterior e interior. Transpirable y altamente hidrófugo. <i>colours of more emotion véase Página 6</i>			
	<b>Baumit GranoporPutz Kratzstruktur 1,5 mm</b> Consumo: aprox. 2,5 kg/m <sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 12 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg	9004329251038	<b>54,00/Cubo</b> 1,80/kg	<b>62,64/Cubo</b> 2,09/kg
	<b>Baumit GranoporPutz Kratzstruktur 2 mm</b> Consumo: aprox. 3,2 kg/m <sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 9,3 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg	9004329251045	<b>54,00/Cubo</b> 1,80/kg	<b>62,64/Cubo</b> 2,09/kg
	<b>Baumit GranoporPutz Kratzstruktur 3 mm</b> Consumo: aprox. 4,2 kg/m <sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 7,1 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg	9004329251052	<b>54,00/Cubo</b> 1,80/kg	<b>62,64/Cubo</b> 2,09/kg
	<b>Baumit GranoporPutz Rillenstruktur 2 mm</b> Consumo: aprox. 2,8 kg/m <sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 10,7 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg	9004329251069	<b>54,00/Cubo</b> 1,80/kg	<b>62,64/Cubo</b> 2,09/kg
	<b>Baumit GranoporPutz Rillenstruktur 3 mm</b> Consumo: aprox. 3,9 kg/m <sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 7,7 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg	9004329251076	<b>54,00/Cubo</b> 1,80/kg	<b>62,64/Cubo</b> 2,09/kg

# ACABADO DECORATIVO

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA	
<b>BAUMIT ARTLINE</b>					
<b>Baumit ArtlinePutz</b> Revoque de acabado de capa fina, pastoso y listo para aplicar para el diseño decorativo de fachadas. <b>Baumit Artline disponible en 30 tonalidades fuertes véase Página 10</b>					
	<b>Baumit ArtlinePutz Kratzstruktur 1,5 mm</b> Consumo: aprox. 2,5 kg/m <sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 12 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg	9004329250918	<b>108,00/Cubo</b> 3,60/kg	<b>125,28/Cubo</b> 4,18/kg	
	<b>Baumit ArtlinePutz Kratzstruktur 2 mm</b> Consumo: aprox. 3,2 kg/m <sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 9,3 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg	9004329250925	<b>108,00/Cubo</b> 3,60/kg	<b>125,28/Cubo</b> 4,18/kg	
	<b>Baumit ArtlinePutz Kratzstruktur 3 mm</b> Consumo: aprox. 4,2 kg/m <sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 7,1 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg	9004329250932	<b>108,00/Cubo</b> 3,60/kg	<b>125,28/Cubo</b> 4,18/kg	
<b>BAUMIT COLORES ARTLINE</b>					
50R1  ORANGE 1	50R2  ORANGE 2	50R3  ORANGE 3	50R4  ORANGE 4	50R5  ORANGE 5	50R6  ORANGE 6
50R7  ORANGE 7	50R8  ORANGE 8	5RE1  RED 1	5RE2  RED 2	5RE3  RED 3*	5RE4  RED 4
5RE5  RED 5*	5RE6  RED 6*	5RE7  RED 7*	5RE8  RED 8*	5BL1  BLUE 1*	5BL2  BLUE 2
5BL3  BLUE 3	5BL4  BLUE 4	5BL5  BLUE 5	5BL6  BLUE 6	5BL7  BLUE 7*	5BL8  BLUE 8*
5GR1  GREEN 1	5GR2  GREEN 2	5GR3  GREEN 3	5GR4  GREEN 4	5GR5  GREEN 5	5GR6  GREEN 6

Las muestras representadas sirven como orientación cromática para el producto elegido.

No puede garantizarse la coincidencia cromática absoluta con el material suministrado.

Las tonalidades acompañadas de un \* sólo pueden emplearse en Baumit Sistemas de aislamiento térmico exterior únicamente en superficies reducidas (p. ej. como elementos decorativos).

# ACABADO DECORATIVO

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>REVOCOS TIPO MOSAICO</b>				
	<b>Baumit MosaikPutz</b> Revoco tipo piedra para exterior e interior sobre superficies de aplicación minerales, utilizado principalmente en la zona del zócalo.  Disponibles en 24 mezclas de granulado de color: 003, 006, 014, 019, 020, 021, 022, 024, 029, 038, 039, 052, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 070, 071, 072, 073, 074, 075. Todos los colores están disponibles en stock  Consumo: aprox. 5,5 kg/m <sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 5,5 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg	9004329252011	<b>87,00/Cubo</b> <b>2,90/kg</b>	<b>100,92/Cubo</b> <b>3,36/kg</b>

## MEZCLAS DE GRANULADO DE COLOR PARA REVOCO TIPO MOSAICO




Por regla general los revocos Baumit MosaikPutze sólo pueden emplearse en la zona del zócalo, los números de color que van identificados con ● sólo pueden emplearse en superficies reducidas.

Las muestras representadas sirven como orientación cromática para el producto elegido.  
No puede garantizarse la coincidencia cromática absoluta con el material suministrado.

# ACABADO DECORATIVO

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>REVOCOS TIPO MOSAICO PARA INTERIORES</b>				
	<b>Baumit MosaikPutz Fein</b> Revoco tipo piedra fino para interior sobre superficies de aplicación minerales, utilizado principalmente con finalidades decorativas. Disponible en 8 mezclas de granulado de color: 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 Disposición de las capas: 1 x Baumit UniversalGrund 1 x Baumit MosaikPutz Fein (para superficies planas) Sobre superficies irregulares recomendamos una aplicación en 2 capas para evitar que se formen sombras. Consumo: aprox. 2,7 kg/m <sup>2</sup> /capa sobre una superficie a tratar pretratada en consonancia Rendimiento: aprox. 2,8 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 15 kg, 1 Pal. = 30 Cubo = 450 kg	9004329252066	<b>36,00/Cubo</b> <b>2,40/kg</b>	<b>41,76/Cubo</b> <b>2,78/kg</b>

## MEZCLAS DE GRANULADO DE COLOR PARA REVOCO TIPO MOSAICO FINO



Las muestras representadas sirven como orientación cromática para el producto elegido.  
 No puede garantizarse la coincidencia cromática absoluta con el material suministrado.



## Baumit MosaikEffektputz

Revoco tipo piedra fino para interior sobre superficies de aplicación minerales, utilizado principalmente con finalidades decorativas.

Disponible en 4 mezclas de granulado de color – ¡con pedido anticipado!  
 200, 201, 202, 203


Disposición de las capas: 1 x Baumit UniversalGrund  
 1 x Baumit MosaikEffektputz (para superficies planas)

Sobre superficies irregulares recomendamos una aplicación en 2 capas para evitar que se formen sombras

Consumo: aprox. 2,7 kg/m<sup>2</sup>/Capa sobre una superficie a tratar pretratada en consonancia  
 Rendimiento: aprox. 2,8 m<sup>2</sup>/Cubo  
 Cubo 15 kg, 1 Pal. = 30 Cubo = 450 kg

9004329252110      **60,00/Kübel**  
**4,00/kg**      **69,60/Kübel**  
**4,64/kg**

## MEZCLAS DE GRANULADO DE COLOR PARA REVOCO EFECTO



Las muestras representadas sirven como orientación cromática para el producto elegido.  
 No puede garantizarse la coincidencia cromática absoluta con el material suministrado.

# IMPRIMACIONES

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>IMPRIMACIONES</b>				
	<b>Baumit open Grundierung</b> Imprimación lista para aplicar como tapaporos y agente adherente para la aplicación posterior de Baumit open StrukturPutz y Baumit NanoporPutz.			
<b>S E M</b>				
	Consumo: aprox. 0,20 - 0,25 kg/m <sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 100 - 125 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 25 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 400 kg	9004329233607	<b>70,00/Cubo</b> <b>2,80/kg</b>	<b>81,26/Cubo</b> <b>3,25/kg</b>
<b>Baumit UniversalGrund</b>				
	Imprimación universal, lista para aplicar como tapaporos y agente adherente para Baumit NanoporPutz, ArtlinePutz, SilikonPutz, SilikatPutz, GranoporPutz, UniversalPutz Fein, MosaikPutz, EdelPutz y EdelPutz Extra.			
<b>E M</b>				
	Consumo: aprox. 0,20 – 0,25 kg/m <sup>2</sup> sobre emplastaduras aprox. 0,40 kg/m <sup>2</sup> sobre bases de revoco Rendimiento: aprox. 100 - 125 m <sup>2</sup> /Cubo sobre emplastaduras aprox. 60 m <sup>2</sup> /Cubo sobre bases de revoco Cubo 25 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 400 kg	9004329254107	<b>70,00/Cubo</b> <b>2,80/kg</b>	<b>81,20/Cubo</b> <b>3,25/kg</b>
<b>Baumit UniversalGrund Rissfüllend</b>				
	Imprimación universal reforzada con fibras, lista para aplicar como tapagrietas para exterior e interior. Rellena y cubre grietas de hasta 0,5 mm en la superficie a tratar.			
<b>E M</b>				
	Consumo: aprox. 0,30 kg/m <sup>2</sup> (sobre una superficie a tratar lisa con 1 x capa de pintura) Rendimiento: aprox. 80 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 25 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 400 kg	9004329254138	<b>75,00/Cubo</b> <b>3,00/kg</b>	<b>87,00/Cubo</b> <b>3,48/kg</b>

# PINTURAS

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>PINTURAS NANOPOR</b>				
	<b>Baumit NanoporFarbe</b> Pintura con base de silicato lista para aplicar para exterior e interior. Altamente transpirable y especialmente resistente a la suciedad.			
<b>colours of more emotion véase Página 6</b>				
	Sistema de pintura: 1ª Capa: NanoporFarbe diluido con un 20 % de agua como capa de imprimación 2ª Capa: NanoporFarbe sin diluir			
	Consumo: aprox. 0,5 kg/m <sup>2</sup> inclusive capa de imprimación Rendimiento: aprox. 50 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 25 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 400 kg	9004329252882	<b>140,00/Cubo</b> <b>5,60/kg</b>	<b>162,40/Cubo</b> <b>6,50/kg</b>
<b>PINTURAS CON BASE DE SILICONA</b>				
	<b>Baumit SilikonFarbe</b> Pintura con base de resina de silicona lista para aplicar para exterior e interior. Transpirable, extremadamente hidrófugo, resistente a la suciedad y de uso universal.			
<b>colours of more emotion véase Página 6</b>				
	Sistema de pintura: 1ª Capa: SilikonFarbe diluido con un 20 % de agua como capa de imprimación 2ª Capa: SilikonFarbe sin diluir			
	Consumo: aprox. 0,5 kg/m <sup>2</sup> inclusive capa de imprimación Rendimiento: aprox. 50 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 25 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 400 kg	9004329251304	<b>120,00/Cubo</b> <b>4,80/kg</b>	<b>139,20/Cubo</b> <b>5,57/kg</b>
<b>PINTURAS CON BASE DE SILICATO</b>				
	<b>Baumit SilikatFarbe</b> Pintura con base de silicato lista para aplicar para exterior e interior. Altamente transpirable e hidrófugo. También apta para ser utilizada en restauraciones y en actuaciones en monumentos.			
<b>colours of more emotion véase Página 6</b>				
	Sistema de pintura: 1ª Capa: SilikatFarbe diluido con un 20 % de agua como capa de imprimación 2ª Capa: SilikatFarbe sin diluir			
	Consumo: aprox. 0,5 kg/m <sup>2</sup> inclusive capa de imprimación Rendimiento: aprox. 50 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 25 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 400 kg	9004329253087	<b>100,00/Cubo</b> <b>4,00/kg</b>	<b>116,00/Cubo</b> <b>4,64/kg</b>

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>PINTURAS GRANOPOR</b>				
	<b>Baumit Granoporfarbe</b> Pintura con base de resina sintética lista para aplicar para exterior e interior. Transpirable y altamente hidrófuga.			
<b>colours of more emotion véase Página 6</b>				
	Sistema de pintura: 1ª Capa: Granoporfarbe diluido con un 20 % de agua como capa de imprimación 2ª Capa: Granoporfarbe sin diluir  Consumo: aprox. 0,5 kg/m <sup>2</sup> inclusive capa de imprimación Rendimiento: aprox. 50 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 25 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 400 kg	9004329251083	<b>95,00/Cubo</b> <b>3,80/kg</b>	<b>110,20/Cubo</b> <b>4,41/kg</b>
<b>PINTURAS ARTLINE</b>				
	<b>Baumit ArtlineFarbe</b> Pintura lista para aplicar para el diseño decorativo de fachadas.			
	Sistema de pintura: 1ª Capa: ArtlineFarbe diluido con un 20 % de agua como capa de imprimación 2ª Capa: ArtlineFarbe sin diluir  <b>Baumit Artline disponible en 30 tonalidades fuertes véase Página 10</b>			
	Consumo: aprox. 0,5 kg/m <sup>2</sup> inclusive capa de imprimación Rendimiento: aprox. 50 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 25 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 400 kg	9004329250949	<b>212,50/Cubo</b> <b>8,50/kg</b>	<b>246,50/Cubo</b> <b>9,86/kg</b>

# PINTURAS

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>BAUMIT ARTLINE</b>				
<b>ArtLine</b>	Baumit ArtLine Lasur, Metallic y Glitter permiten la obtención de unos efectos nuevos y singulares en la fachada. Unos colores llamativos y actuales, un brillo metálico elegante y lleno de destellos abren nuevos caminos al diseño de fachadas, realzando la individualidad, la singularidad y la fantasía.  Los nuevos productos de Baumit ArtLine pueden aplicarse sobre todos los revocos y pinturas para fachadas de Baumit (excepto Baumit NanoporPutz), especialmente para el diseño decorativo.			
	<b>Baumit ArtLine Lasur</b> Pintura en dispersión acuosa lista para aplicar para el diseño decorativo de paredes y fachadas en interior y exterior (La aplicación debe ser efectuada únicamente por aplicadores especializados que cuenten con la debida formación.)			
<b>ArtLine</b> 	Consumo: aprox. 0,08 - 0,1 kg/m <sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 150 - 185 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 15 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 240 kg	9004329250864	<b>135,00/Cubo</b> 4,50/kg	<b>156,60/Cubo</b> 5,22/kg

## COLORES DE BAUMIT ARTLINE LASUR SOBRE ESTRUCTURA DE REVOCO



Las muestras representadas sirven como orientación cromática para el producto elegido.  
No puede garantizarse la coincidencia cromática absoluta con el material suministrado.

	<b>Baumit ArtLine Finish</b> Sellador transparente en dispersión acuosa lista para aplicar para Baumit ArtLine Pintura.			
<b>ArtLine</b> 	Consumo: aprox. 0,08 - 0,1 kg/m <sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 150 - 185 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 15 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 240 kg	9004329250871	<b>99,00/Cubo</b> 3,30/kg	<b>114,84/Cubo</b> 3,83/kg

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>BAUMIT ARTLINE</b>				
<b>Baumit ArtLine Metallic</b>				
	Pintura metalizada en dispersión acuosa altamente resistente y lista para aplicar. Aplicación por pulverizado - véase la ficha técnica. (La aplicación debe ser efectuada únicamente por aplicadores especializados que cuenten con la debida formación.)			
	Consumo: aprox. 0,3 - 0,35 kg/m <sup>2</sup> sobre una superficie a tratar lisa Rendimiento: aprox. 42 - 50 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 15 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 240 kg	9004329250826	<b>330,00/Cubo</b> <b>11,00/kg</b>	<b>382,80/Cubo</b> <b>12,76/kg</b>
				

## COLORES DE BAUMIT ARTLINE METALLIC SOBRE TEXTURA DE REVOCO



## Baumit ArtLine Glitter

Pintura transparente en dispersión acuosa lista para con brillo metálico. Aplicación por pulverizado - véase la ficha técnica. (La aplicación debe ser efectuada únicamente por aplicadores especializados que cuenten con la debida formación.)



Consumo: aprox. 0,10 - 0,15 kg/m<sup>2</sup>  
Rendimiento: aprox. 100 - 150 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 15 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 240 kg


9004329250802

**138,00/Cubo**  
**4,60/kg**

**160,08/Cubo**  
**5,34/kg**



## COLORES DE BAUMIT ARTLINE GLITTER



Las muestras representadas sirven como orientación cromática para el producto elegido.  
No puede garantizarse la coincidencia cromática absoluta con el material suministrado.

# REVOCOS Y PINTURAS



## CONCEPTOS GENERALES SOBRE REVOCOS Y PINTURAS

<b>Colores</b>	Gracias al innovador sistema de colores de Baumit „colours of more emotion“ Baumit NanoporPutze und -Farben, Baumit Silikon/SilikatPutze und -Farben, Baumit GranoporPutze und -Farben, Baumit UniversalPutz Fein y Baumit UniversalFüllputz están disponibles en 200 tonalidades diferentes. Otros colores a petición. Baumit ArtlinePutze und -Farben disponibles en 30 tonalidades.
<b>Colores en stock</b>	PRINCESS - 3009 (blanco)
<b>Pedido anticipado</b>	Todos los productos – excepto PRINCESS - 3009 (blanco) – con pedido anticipado.
<b>Costes de anulación</b>	En caso de anulación de pedido y de no recogida del producto encargado – en un plazo de 8 días – se facturarán costes de anulación: Para los 200 colores de Baumit „colours of more emotion“ y los productos Baumit ArtLine: 20 % del valor del producto

## CONCEPTOS GENERALES SOBRE REVOCOS Y PINTURAS

<b>Productos</b>	Baumit NanoporPutze und -Farben Baumit ArtlinePutze und -Farben Baumit SilikonPutze und -Farben ArtLine Finish Baumit GranoporPutze und -Farben ArtLine Glitter	Baumit MosaikPutz/Baumit MosaikPutz Fein Baumit MosaikEffektputz ArtLine Lasur Baumit SilikatPutze und -Farben ArtLine Metallic Baumit UniversalPutz Fein/Baumit UniversalFüllputz
<b>Plazos de entrega</b>	Los pedidos recibidos antes de las 12 h estarán, en caso de stock disponible, preparados para su recogida al día siguiente. Se entregarían también al día siguiente en Madrid capital y, dependiendo del tamaño de las poblaciones, dentro de un máximo de 3 días laborales en el resto de España.	
<b>Entregas posteriores</b>	En las entregas posteriores a petición del cliente puede haber mínimas diferencias de color. La coincidencia absoluta en el color sólo se garantiza dentro de un mismo número de lote – en caso de repetición no olvidar indicar el número de lote.	
<b>Consumo</b>	Los valores de consumo indicados en la lista de precios rigen para superficies lisas calculados por m <sup>2</sup> vacío por lleno. En superficies de revoco calculadas exactamente (deductiendo las aberturas, añadiendo los intradosses) debe calcularse un sobreconsumo del 15 – 20 %.	
<b>Ataques de hongos y algas</b>	Todos los productos Baumit Nanopor-, Artline-, Silikon-, Silikat- y GranoporPutze und -Farben, Baumit open StrukturPutze y Baumit UniversalPutz Fein y Baumit UniversalFüllputz cuentan con un excelente equipamiento para proteger la fachada del crecimiento de hongos y algas. En caso necesario dicho equipamiento puede reforzarse. Recargo en revocos € 0,15/kg y en pinturas € 0,25/kg, IVA aparte En el pedido no olviden indicar „CON PROTECCIÓN REFORZADA CONTRA ALGAS Y HONGOS“.	
<b>Suplementos de color</b>	Tonalidades cuyo Último número sea 7 o 9: sin suplemento Último número 5: 0,1 €/kg Último número 3: 0,2 €/kg Último número 1: 0,3 €/kg	
<b>Coeficiente de claridad</b>	Todos los revocos y pinturas para fachadas con un coeficiente de claridad inferior a 25 no son aptos para el exterior en sistemas de aislamiento térmico exterior.	
<b>Devolución del producto</b>	Los 200 colores Baumit „colours of more emotion“ y productos Baumit ArtLine sólo podrán devolverse en perfecto estado y en los recipientes sin abrir y sin rotular durante el año de producción y en las 6 semanas siguientes a la fecha de entrega. Para otros colores no es posible la devolución del producto.	
<b>Tasa de manipulación</b>	En caso de devolución del material se facturará una tasa de manipulación equivalente al 20 % del valor del producto. Los 200 colores Baumit „colours of more emotion“ y productos Baumit ArtLine sólo podrán devolverse en perfecto estado y en los recipientes sin abrir y sin rotular durante el año de producción y en las 6 semanas siguientes a la fecha de entrega. Para otros colores no es posible la devolución del producto.	
<b>Tasa de manipulación</b>	En caso de devolución del material se facturará una tasa de manipulación equivalente al 20 % del valor del producto.	

# PERFILES PARA FACHADAS

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS</b>				
<p><b>Un simple marco convierte a su ventana, a su entrada o a su portal en un objeto que atrae la mirada. Las diferentes combinaciones de nuestros perfiles estándar le proporcionan múltiples opciones de diseño.</b></p> <p>Gracias a su recubrimiento flexible los marcos de puertas y ventanas son fáciles de manipular incluso sobre mampostería redondeada.</p>				
	<b>Baumit FassadenProfil A</b>	Unidades 2,5 m. - B/D/L: 135/25/2.500 m m	9007646310020	<b>54,55/Unidades 63,28/Unidades 21,82/m. 25,31/m.</b>
	<b>Baumit FassadenProfil FA</b>	Unidades 2,5 m. - B/D/L: 84/23/2.500 m m	9007646310006	<b>55,35/Unidades 64,21/Unidades 22,14/m. 25,68/m.</b>
	<b>Baumit FassadenProfil FB</b>	Unidades 2,5 m. - B/D/L: 135/40/2.500 m m	9007646310013	<b>62,80/Unidades 72,85/Unidades 25,12/m. 29,14/m.</b>
	<b>Baumit FassadenProfil C</b>	Unidades 2,5 m. - B/D/L: 145/35/2.500 m m	9007646310037	<b>62,10/Unidades 72,04/Unidades 24,84/m. 28,81/m.</b>
	<b>Baumit FassadenProfil D</b>	Unidades 2,5 m. - B/D/L: 120/30/2.500 m m	9007646310044	<b>62,10/Unidades 73,02/Unidades 24,84/m. 29,81/m.</b>
	<b>Baumit FassadenProfil FC</b>	Unidades 2,5 m. - B/D/L: 67/29/2.500 mm	9007646310082	<b>52,40/Unidades 60,78/Unidades 20,96/m. 24,31/m.</b>
	<b>Baumit FassadenProfil FD</b>	Unidades 2,5 m. - B/D/L: 80/20/2.500 mm	9007646310099	<b>41,50/Unidades 48,14/Unidades 16,60/m. 19,26/m.</b>
	<b>Baumit FassadenProfil FU</b>	Unidades 2,5 m. - B/D/L: 100/30/2.500 mm	9007646310181	<b>53,40/Unidades 61,94/Unidades 21,36/m. 24,78/m.</b>
	<b>Baumit FassadenProfil FT</b>	Unidades 2,5 m. - B/D/L: 86/21/2.500 mm	9007646310174	<b>48,90/Unidades 56,72/Unidades 19,56/m. 22,69/m.</b>
	<b>Baumit FassadenProfil FF</b>	Unidades 2,5 m. - B/D/L: 155/40/2.500 mm	9007646310112	<b>62,95/Unidades 73,02/Unidades 25,18/m. 29,21/m.</b>
	<b>Baumit FassadenProfil L</b>	Unidades 2,5 m. - B/D/L: 120/20/2.500 mm	9007646310068	<b>48,90/Unidades 56,72/Unidades 19,56/m. 22,69/m.</b>

Una garantía en la zona de las juntas a tope sólo se logra con un uso y aplicación correctos de Baumit PU-StoßfugenKleber y BeschichtungsMasse DKF 75.

**Todos los perfiles de fachada requieren pedido anticipado al no tratarse de mercancía disponible en stock. Trabajos adicionales: Corte en inglete por uni. + 10 %\*, recubrimiento lado frontal, por lado + 15 %\*, acodado la do frontal, por lado + 30 %\*. Encolado de los perfiles mediante Baumit KlebeSpachtel.**

**Perfiles especiales que vayan más allá del formato estándar a consultar.**

**\* Sobre la base del precio bruto por metro lineal del respectivo modelo de perfil.**

# PERFILES PARA FACHADAS

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS</b>				
	<b>Baumit FassadenProfil Linzer Stab</b>	Unidades 2,5 m. - B/D/L: 40/25/2.500 mm	9007646310075	<b>29,30/Unidades</b> 33,99/Unidades <b>11,72/m.</b> 13,60/m.
	<b>Baumit FassadenProfil FO</b>	Unidades 2,5 m. - B/D/L: 145/40/2.500 mm	9007646310136	<b>62,95/Unidades</b> 73,02/Unidades <b>25,18/m.</b> 29,21/m.
	<b>Baumit FassadenProfil FP</b>	Unidades 2,5 m. - B/D/L: 135/35/2.500 mm	9007646310143	<b>62,10/Unidades</b> 72,04/Unidades <b>24,84/m.</b> 28,81/m.
	<b>Baumit FassadenProfil FS</b>	Unidades 2,5 m. - B/D/L: 150/45/2.500 mm	9007646310150	<b>61,65/Unidades</b> 71,51/Unidades <b>24,66/m.</b> 28,61/m.
<b>CLAVES DE BÓVEDA Y CONSOLAS</b>				
Las claves de bóveda y las consolas proporcionan múltiples variantes de diseño, p. ej. como interrupción del perfil sobre el dintel y/o como consolas bajo las repisas y los perfiles del alféizar.				
	<b>Baumit SchlussStein AA</b>	Unidades B: 200/150 mm; D: 60/35 mm; H: 205 mm	9007646300014	<b>35,77/Unidades</b> 41,49/Unidades
	<b>Baumit SchlussStein AE</b>	Unidades B: 303/210 mm; D: 73/50 mm; H: 250 m	9007646300106	<b>66,77/Unidades</b> 77,45/Unidades
	<b>Baumit SchlussStein CB</b>	Unidades B: 185/140 mm; D: 100/75 mm; H: 205 m	9007646300038	<b>38,63/Unidades</b> 44,81/Unidades
<b>PERFILES PARA ALFÉIZARES Y PERFILES DE IMPOSTA</b>				
Los perfiles para alféizares no sólo son un complemento importante para la realización del marco de la ventana, sino que además reducen los daños provocados por el agua en su fachada. Los perfiles de imposta son especialmente útiles en la estructuración visual de grandes construcciones, aunque cada vez son más utilizados en la construcción residencial.				
	<b>Baumit SohlbankProfil SA</b>	Unidades 2,5 m. - B/D/L: 130/50/2.500 mm	9007646300004	<b>63,35/Unidades</b> 73,49/Unidades <b>25,34/m.</b> 29,39/m.
	<b>Baumit SohlbankProfil SG</b>	Unidades 2,5 m. - B/D/L: 135/73/2.500 mm	9007646300066	<b>64,85/Unidades</b> 75,23/Unidades <b>25,94/m.</b> 30,09/m.
	<b>Baumit SohlbankProfil SD</b>	Unidades 2,5 m. - B/D/L: 120/65/2.500 mm	9007646300042	<b>64,85/Unidades</b> 75,23/Unidades <b>25,94/m.</b> 30,09/m.

Una garantía en la zona de las juntas a tope sólo se logra con un uso y aplicación correctos de Baumit PU-StoßfugenKleber y BeschichtungsMasse DKF 75.

Todos los perfiles de fachada requieren pedido anticipado al no tratarse de mercancía disponible en stock. Trabajos adicionales: Corte en inglete por uni. + 10 %\*, recubrimiento lado frontal, por lado + 15 %\*, acodado la do frontal, por lado + 30 %\*. Encolado de los perfiles mediante Baumit KlebeSpachtel.

Perfiles especiales que vayan más allá del formato estándar a consultar.

\* Sobre la base del precio bruto por metro lineal del respectivo modelo de perfil.

# PERFILES PARA FACHADAS

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>PERFILES PARA ALFÉIZARES Y PERFILES DE IMPOSTA</b>				
	<b>Baumit SohlbankProfil SE</b> Unidades 2,5 m. - B/D/L: 150/80/2.500 mm	9007646330028	<b>69,45/Unidades</b> <b>80,56/Unidades</b> <b>27,78/m.</b> <b>32,22/m.</b>	
	<b>Baumit SohlbankProfil SH</b> Unidades 2,5 m. - B/D/L: 145/100/2.500 mm	9007646330073	<b>71,20/Unidades</b> <b>82,59/Unidades</b> <b>28,48/m.</b> <b>33,04/m.</b>	
<b>CORNISAS</b>				
	Como unión entre el tejado y la fachada se utilizan mayoritariamente cornisas.			
	<b>Baumit GesimsProfil GF</b> Unidades 2,5 m. - B/D/L: 230/230/2.500 mm	9007646320043	<b>116,65/Unidades</b> <b>135,31/Unidades</b> <b>46,66/m.</b> <b>54,13 /m.</b>	
	<b>Baumit GesimsProfil GC</b> Unidades 2,5 m. - B/D/L: 215/160/2.500 mm	9007646320012	<b>94,90/Unidades</b> <b>110,08/Unidades</b> <b>37,96/m.</b> <b>44,03/m.</b>	
	<b>Baumit GesimsProfil GG</b> Unidades 2,5 m. - B/D/L: 250/200/2.500 mm	9007646320050	<b>114,15/Unidades</b> <b>132,41/Unidades</b> <b>45,66/m.</b> <b>52,97/m.</b>	
	<b>Baumit GesimsProfil GE</b> Unidades 2,5 m. - B/D/L: 250/250/2.500 mm	9007646320036	<b>132,15/Unidades</b> <b>153,29/Unidades</b> <b>52,86/m.</b> <b>61,32/m.</b>	
<b>BOCELES</b>				
	Para el realzado estético de los cantos exteriores del edificio, disponemos de bellos boceles.			
	<b>Baumit BossenStein BD-K</b> Unidades B/D/H: 400/35/330 mm	9007646300045	<b>25,17/Unidades</b> <b>29,20/Unidades</b>	
	<b>Baumit BossenStein BD-G</b> Unidades B/D/H: 500/35/330 mm	9007646300052	<b>30,22/Unidades</b> <b>35,06 /Unidades</b>	
<b>EMBELLECEDORES</b>				
	El remate final lo forman los embellecedores, el complemento ideal para una fachada de diseño que la convierte en la joya del edificio.			
	<b>Baumit ZierElement ZA</b> Unidades diámetro 300/espesor 20 mm	9007646300069	<b>43,71/Unidades</b> <b>50,70/Unidades</b>	
	<b>Baumit ZierElement ZB</b> Unidades diámetro 200/espesor 60 mm	9007646300076	<b>34,26/Unidades</b> <b>39,74/Unidades</b>	

Una garantía en la zona de las juntas a tope sólo se logra con un uso y aplicación correctos de Baumit PU-StoßfugenKleber y BeschichtungsMasse DKF 75.

**Todos los perfiles de fachada requieren pedido anticipado al no tratarse de mercancía disponible en stock. Trabajos adicionales: Corte en inglete por uni. + 10 %\*, recubrimiento lado frontal, por lado + 15 %\*, acodado la do frontal, por lado + 30 %\*. Encolado de los perfiles mediante Baumit KlebeSpachtel.**

**Perfiles especiales que vayan más allá del formato estándar a consultar.**

**\* Sobre la base del precio bruto por metro lineal del respectivo modelo de perfil.**

# PERFILES PARA FACHADAS

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
----------	--------------------------	--------	--	--

## EMBELLECEDORES



### Baumit ZierElement ZF

Unidades diámetro 280/Espesor 30 mm

9007646300083

41,45/Unidades 48,08/Unidades

## ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS PARA CASAS DE BAJA ENERGÍA Y CASAS PASIVAS

La modalidad de construcción de baja energía ya casi puede considerarse como el estándar en la construcción de viviendas y oficinas. Una mayor calidad de la vivienda, un consumo de calefacción claramente inferior y la protección del medio ambiente son algunas de las ventajas. Los nuevos Baumit Architekturelemente ofrecen la solución ideal en ventanas y puertas, gracias a una mejor entrada de la luz y a unos elementos arquitectónicos ya pintados. Las mejores propiedades en materia de aislamiento térmico con una conductividad térmica  $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$ .

Para espesores de aislamiento: 150 (mm).1 Profundidad / ancho de intradós: 40/30 (mm). Formato: 200 x 210 (mm)



### Baumit Paris

9007646310600

48,71/m.

56,50/m.



### Baumit Prag

9007646310617

48,71/m.

56,50/m.



### Baumit Roma

9007646310624

48,71/m.

56,50/m.



### Baumit Vienna

9007646310631

48,71/m.

56,50/m.

1) Elementos arquitectónicos disponibles para todos los espesores de aislamiento.

## PERFILES PARA FACHADAS - ACCESORIOS



### Baumit BeschichtungsMasse DKF 75

Advertencia: Baumit BeschichtungsMasse DKF 75 no es apta para el encolado de perfiles para fachadas!

Cubo 1 kg

9007646890010

4,30/Cubo

4,99/Cubo

Cubo 5 kg

9007646890003

21,50/Cubo

24,94/Cubo

4,30/kg

4,99/kg



### Baumit PU StoßfugenKleber

Ámbito de aplicación: sirve para el encolado de todos los perfiles Baumit FassadenProfile exclusivamente en la el ámbito de las juntas a tope. Lógicamente también sirve para la fijación de los nuevos elementos Baumit Architekturelemente y Baumit StockdämmElemente.

Contenido: 310 ml

Cartucho

9007646310709

15,00/Cart.

17,40/Cart.

Una garantía en la zona de las juntas a tope sólo se logra con un uso y aplicación correctos de Baumit PU-StoßfugenKleber y BeschichtungsMasse DKF 75.

Todos los perfiles de fachada requieren pedido anticipado al no tratarse de mercancía disponible en stock. Trabajos adicionales: Corte en inglete por uni. + 10 %\*, recubrimiento lado frontal, por lado + 15 %\*, acodado la do frontal, por lado + 30 %\*. Encolado de los perfiles mediante Baumit KlebeSpachtel.

Perfiles especiales que vayan más allá del formato estándar a consultar.

\* Sobre la base del precio bruto por metro lineal del respectivo modelo de perfil.



Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>LA FACHADA SÚPER AISLANTE</b>				
	<b>Baumit open KlebeSpachtel W</b> Adhesivo en polvo mineral y transpirable para encolar y emplastecer para Baumit open FassadenPlatten y open FassadenPlatten reflect, así como para la incrustación de Baumit TextilglasGitter. Especialmente desarrollado para Baumit open - Die SuperdämmFassade.			
	Consumo: aprox. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup> (encolar) aprox. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> (emplastar) Rendimiento: aprox. 2,4 - 2,9 m <sup>2</sup> /Saco			
	Saco 25 kg, 1 Pal. = 54 Saco = 1.350 kg	9004329233591 recubierto con película protectora	<b>20,50/Saco</b> <b>820,00/t</b>	<b>23,80/Saco</b> <b>951,20/t</b>

	<b>Baumit open FassadenPlatte reflect</b> Panel aislante para fachadas transpirable, sobre la base EPS, de color gris, (valor $\mu \leq 10$ ), con propiedades termoaislantes mejoradas y revestimiento reflector blanco como parte del sistema de Baumit open
	Conductividad térmica: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$
	Disponible en diferentes espesores Con pedido anticipado

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>LA FACHADA SÚPER AISLANTE</b>				
	<p><b>Baumit KlebeAnker 88</b>            Fijación mecánica suplementaria alternativa al espigado tradicional en presencia de capas de revoco antiguas (máx. 40 mm de espesor).</p> <p><b>Profundidad de anclaje en la superficie portante: ≥ 40 mm</b>            Ámbito de aplicación: hormigón, ladrillo macizo, ladrillo perforado            Categoría de utilización: A, B, C            Longitud de la espiga: 88 mm</p>			
	<p>Consumo: aprox. 6 KlebeAnker/m<sup>2</sup> (1 Caja para aprox. 50 m<sup>2</sup>)            Caja 300 Unidades</p>	9004329278202	<b>222,00/Caja</b> <b>74,00/100 Uni.</b>	<b>257,52/Caja</b> <b>85,84/100 Uni.</b>
<b>Baumit TextilglasGitter</b>				
	<p>Malla de refuerzo alcaliresistente para grandes superficies, para ser incrustada en Baumit Spachtelmassen. Elemento verificado de Baumit Systemen. Ancho de la malla: aprox. 4 x 4 mm, Ancho: 100 cm.</p> <p>Consumo: 1,1 m./m<sup>2</sup> superficie (suficiente para 45 m<sup>2</sup>)            Rollo 50 m<sup>2</sup>, 1 Pal. = 33 Rollos = 1.650 m<sup>2</sup></p>	9004329262010	<b>57,50/Rollo</b> <b>1,15/m<sup>2</sup></b>	<b>66,70/Rollo</b> <b>1,33/m<sup>2</sup></b>
	<p><b>Baumit open Grundierung</b>            Imprimación lista para aplicar como tapaporos y agente adherente para la aplicación posterior de Baumit NanoporPutz.</p> <p>VConsumo: aprox. 0,20 - 0,25 kg/m<sup>2</sup>            Rendimiento: aprox. 100 - 125 m<sup>2</sup>/Cubo            Cubo 25 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 400 kg</p>	9004329233607	<b>70,00/Cubo</b> <b>2,80/kg</b>	<b>81,20/Cubo</b> <b>3,25/kg</b>
<b>Baumit NanoporPutz</b>				
	<p>Revoque de acabado de capa fina, pastoso y listo para aplicar (revoque de acabado). Revoco rugoso para exterior e interior. Mineral, altamente transpirable y especialmente resistente a la suciedad.</p> <p><b>colours of more emotion véase Página 6</b>  <b>Disponible en diferentes granulometrías y estructuras</b></p>			
	<p>Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg</p>		<b>87/Cubo</b> <b>2,90/kg</b>	<b>100,92/Cubo</b> <b>3,36/kg</b>



Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR EPS</b>				
 <b>E M K</b>	<b>Baumit KlebeSpachtel</b> Adhesivo mineral en polvo con base de cemento para FassadenDämmplatten EPS-F, EPS-F plus y Sockel-Dämmplatte XPS para encolar y emplastecer así como para la incrustación de Baumit TextilglasGitter. También como mortero tapaporos sobre hormigón.  Consumo: aprox. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup> (encolar) aprox. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> (emplastar) Rendimiento: aprox. 2,4 - 2,9 m <sup>2</sup> /Saco Saco 25 kg, 1 Pal. = 54 Saco = 1.350 kg	9004329261006 recubierto con película protec.	17,50/Saco 700,00/t	20,30/Saco 812,00/t

	<b>Baumit FassadenDämmplatte EPS-F</b> Panel aislante de poliestireno de color blanco con excelentes propiedades termoaislantes. Verificado según ÖNORM EN 13163. EPS-F según ÖNORM B 6000. Formato 50 x 100 cm.  Conductividad térmica: $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$ Espesores: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm	<b>Precio/Plazo de entrega a consultar</b>
---	--	--

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR EPS</b>				
	<p><b>Baumit TextilglasGitter</b> Malla de refuerzo alcalíresistente para grandes superficies para ser incrustada en Baumit Spachtelmassen. Elemento verificado de Baumit Systemen. Ancho de la malla: aprox. 4 x 4 mm, Ancho: 100 cm</p> <p>Consumo: 1,1 m./m<sup>2</sup> superficie (suficiente para 45 m<sup>2</sup>) Rollo 50 m<sup>2</sup>, 1 Pal. = 33 Rollos = 1.650 m<sup>2</sup></p>	9004329262010	<b>57,50/Rollo</b> <b>1,15/m<sup>2</sup></b>	<b>66,70/Rollo</b> <b>1,33/m<sup>2</sup></b>
	<p><b>Baumit UniversalGrund</b> Imprimación de uso universal lista para aplicar como tapaporos y agente adherente para Baumit NanoporPutz, ArtlinePutz, SilikonPutz, SilikatPutz, GranoporPutz, UniversalPutz Fein, MosaikPutz, EdelPutz y EdelPutz Extra.</p> <p>Consumo: aprox. 0,20 – 0,25 kg/m<sup>2</sup> sobre emplastaduras aprox. 0,40 kg/m<sup>2</sup> sobre bases de revoco Rendimiento: aprox. 100 - 125 m<sup>2</sup>/Cubo sobre emplastaduras aprox. 60 m<sup>2</sup>/Cubo sobre bases de revoco Cubo 25 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 400 kg</p>	9004329254107	<b>70,00/Cubo</b> <b>2,80/kg</b>	<b>81,20/Cubo</b> <b>3,25/kg</b>
	<p><b>Baumit SilikonPutz</b> Revoque de acabado de capa fina con resina de silicona, pastoso y listo para aplicar. Revoco rugoso para exterior e interior. Transpirable, extremadamente hidrófugo, resistente a la suciedad y de uso universal.</p> <p><b>colours of more emotion</b> véase Página 6</p>			
	<p><b>Baumit SilikonPutz Kratzstruktur 1,5 mm</b> Consumo: aprox. 2,5 kg/m<sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 12 m<sup>2</sup>/Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg</p>	9004329251816	<b>66,00/Cubo</b> <b>2,20/kg</b>	<b>76,56/Cubo</b> <b>2,55/kg</b>
	<p><b>Baumit SilikonPutz Kratzstruktur 2 mm</b> Consumo: aprox. 3,2 kg/m<sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 9,3 m<sup>2</sup>/Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg</p>	9004329251823	<b>66,00/Cubo</b> <b>2,20/kg</b>	<b>76,56/Cubo</b> <b>2,55/kg</b>
	<p><b>Baumit SilikonPutz Kratzstruktur 3 mm</b> Consumo: aprox. 4,2 kg/m<sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 7,1 m<sup>2</sup>/Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg</p>	9004329251830	<b>66,00/Cubo</b> <b>2,20/kg</b>	<b>76,56/Cubo</b> <b>2,55/kg</b>
	<p><b>Baumit SilikonPutz Rillenstruktur 2 mm</b> Consumo: aprox. 2,8 kg/m<sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 10,7 m<sup>2</sup>/Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg</p>	9004329251724	<b>66,00/Cubo</b> <b>2,20/kg</b>	<b>76,56/Cubo</b> <b>2,55/kg</b>
	<p><b>Baumit SilikonPutz Rillenstruktur 3 mm</b> Consumo: aprox. 3,9 kg/m<sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 7,7 m<sup>2</sup>/Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg</p>	9004329251731	<b>66,00/Kübel</b> <b>2,20/kg</b>	<b>76,56/Kübel</b> <b>2,55/kg</b>



Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR MINERAL</b>				
	<b>Baumit KlebeSpachtel</b> Adhesivo mineral en polvo con base de cemento para FassadenDämmplatten EPS-F, EPS-F plus, y SockelDämmplatte XPS para encolar y emplastecer así como para la incrustación de Baumit TextilglasGitter. También como mortero tapaporos sobre hormigón.	9004329261006 con film protector	<b>17,50/Saco</b> <b>700,00/t</b>	<b>20,30/Saco</b> <b>812,00/t</b>

**FassadenDämmplatten Mineral (lana mineral)**

Paneles aislantes hidrófugos de lana mineral. Espigado superficial y de los bordes según ÖNORM B 6400 y B 6410. ¡Incombustible!

**Baumit PutzträgerPlatte 040 – sin pintar**

Panel soporte de lana mineral incombustible para revoco con superficie sin pintar. Verificado según ÖNORM EN 13162 y ETAG 004 en el sistema. Espesores: 4 - 20 cm, Formato: 80 cm x 62,5 cm

Conductividad térmica:  $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$

[Consultar precio](#)

**Baumit PutzträgerPlatte 040 – pintado por una cara**

Panel soporte de lana mineral incombustible para revoco con superficie pintada por una cara. Verificado según ÖNORM EN 13162 y ETAG 004 en el sistema. Espesores: 4 - 18 cm, Formato: 80 cm x 62,5 cm

Conductividad térmica:  $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$

[Consultar precio](#)

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR MINERAL</b>				
	<p><b>Baumit TextilglasGitter</b> Malla de refuerzo alcalirresistente para grandes superficies para ser incrustada en Baumit Spachtelmassen. Elemento verificado de Baumit Systemen. Ancho de la malla: aprox. 4 x 4 mm, Ancho: 100 cm</p> <p>Consumo: 1,1 m./m<sup>2</sup> superficie (suficiente para 45 m<sup>2</sup>) Rollo 50 m<sup>2</sup>, 1 Pal. = 33 Rollos = 1.650 m<sup>2</sup></p>	9004329262010	<b>57,50/Rollo</b> <b>1,15/m<sup>2</sup></b>	<b>66,70/Rollo</b> <b>1,33/m<sup>2</sup></b>
	<p><b>Baumit UniversalGrund</b> Imprimación de uso universal lista para aplicar como tapaporos y agente adherente para Baumit NanoporPutz, ArtlinePutz, SilikatPutz, SilikatPutz, GranoporPutz, UniversalPutz Fein, MosaikPutz, EdelPutz y EdelPutz Extra.</p> <p>Consumo: aprox. 0,20 – 0,25 kg/m<sup>2</sup> sobre emplastaduras aprox. 0,40 kg/m<sup>2</sup> sobre bases de revoco</p> <p>Rendimiento: aprox. 100 - 125 m<sup>2</sup>/Cubo sobre emplastaduras aprox. 60 m<sup>2</sup>/Cubo sobre bases de revoco</p> <p>Cubo 25 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 400 kg</p>	9004329254107	<b>70,00/Cubo</b> <b>2,80/kg</b>	<b>81,20/Cubo</b> <b>3,25/kg</b>
<b>Baumit SilikatPutz</b>				
	<p>Revoque de acabado de capa fina con base de silicato, pastoso y listo para aplicar (revoque de acabado). Revoco rugoso para exterior e interior. Altamente transpirable e hidrófugo.</p> <p><b>colours of more emotion véase Página 6</b></p>			
	<p><b>Baumit SilikatPutz Kratzstruktur 1,5 mm</b> Consumo: aprox. 2,5 kg/m<sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 12 m<sup>2</sup>/Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg</p>	9004329253032	<b>60,00/Cubo</b> <b>2,00/kg</b>	<b>69,60/Cubo</b> <b>2,32/kg</b>
	<p><b>Baumit SilikatPutz Kratzstruktur 2 mm</b> Consumo: aprox. 3,2 kg/m<sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 9,3 m<sup>2</sup>/Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg</p>	9004329253049	<b>60,00/Cubo</b> <b>2,00/kg</b>	<b>69,60/Cubo</b> <b>2,32/kg</b>
	<p><b>Baumit SilikatPutz Kratzstruktur 3 mm</b> Consumo: aprox. 4,2 kg/m<sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 7,1 m<sup>2</sup>/Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg</p>	9004329253056	<b>60,00/Cubo</b> <b>2,00/kg</b>	<b>69,60/Cubo</b> <b>2,32/kg</b>
	<p><b>Baumit SilikatPutz Rillenstruktur 2 mm</b> Consumo: aprox. 2,8 kg/m<sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 10,7 m<sup>2</sup>/Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg</p>	9004329253063	<b>60,00/Cubo</b> <b>2,00/kg</b>	<b>69,60/Cubo</b> <b>2,32/kg</b>
	<p><b>Baumit SilikatPutz Rillenstruktur 3 mm</b> Consumo: aprox. 3,9 kg/m<sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 7,7 m<sup>2</sup>/Cubo Cubo 30 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 480 kg</p>	9004329253070	<b>60,00/Cubo</b> <b>2,00/kg</b>	<b>69,60/Cubo</b> <b>2,32/kg</b>



Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR CERÁMICA</b>				
 	<p><b>Baumit KlebeSpachtel</b> Adhesivo mineral en polvo con base de cemento para FassadenDämmplatten EPS-F, EPS-F plus y SockelDämmplatte XPS para encolar y emplastecer así como para la incrustación de Baumit TextilglasGitter. También como mortero tapaporos sobre hormigón.</p> <p>Consumo:      aprox. 4,5 - 5,5 kg/m<sup>2</sup> (encolar)                     aprox. 4,0 - 5,0 kg/m<sup>2</sup> (emplastar)</p> <p>Rendimiento:    aprox. 2,4 - 2,9 m<sup>2</sup>/Saco Saco 25 kg, 1 Pal. = 54 Saco = 1.350 kg</p>	9004329261006 recubierto con película protec	<b>17,50/Saco</b> <b>700,00/t</b>	<b>20,30/Saco</b> <b>812,00/t</b>

 	<p><b>Baumit FassadenDämmplatte EPS-F</b> Panel aislante de poliestireno de color blanco con excelentes propiedades termoaislantes. Verificado según ÖNORM EN 13163. EPS-F según ÖNORM B 6000. Formato 50 x 100 cm.</p> <p>Conductividad térmica: <math>\lambda = 0,040 \text{ W/mK}</math> Espesores: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm</p>	<p><b>Precio/Plazo de entrega a consultar</b></p>
------	--	---

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR CERÁMICA</b>				
	<b>Baumit TextilglasGitter</b> Malla de refuerzo alcalíresistente para grandes superficies para ser incrustada en Baumit Spachtelmassen. Elemento verificado de Baumit Systemen. Ancho de la malla: aprox. 4 x 4 mm, Ancho: 100 cm	Consumo: 1,1 m./m <sup>2</sup> superficie (suficiente para 45 m <sup>2</sup> ) Rollo 50 m <sup>2</sup> , 1 Pal. = 33 Rollos = 1.650 m <sup>2</sup>	9004329262010	<b>57,50/Rollo</b> <b>1,15/m<sup>2</sup></b>
<b>SEMK</b>				
	<b>Baumit FugenMörtel S Keramik</b> Mortero especial para juntas, hidrofobizado y elastificado para el llagueado de revestimientos (Ladrillos medio largos recocidos y similares). Componentes del sistema ETICS Cerámica. Color: gris cemento	Consumo: aprox. 5 – 6,5 kg/m <sup>2</sup>		<b>66,70/Rollo</b> <b>1,33/m<sup>2</sup></b>
	<b>Baumit UniversalDübel STR U</b> Espiga roscada universal apta para todas las superficies, para todos los materiales aislantes a ras de superficie (con Baumit Stopfen STR U) o desplazadas con arandela para material aislante.	Saco 25 kg, 1 Pal = 42 sacos =1.050 kg	recubierto con película protectora	<b>52,00/Saco</b> <b>1.300,00/t</b>
<b>K</b>				
	<b>Profundidad de anclaje en la superficie portante:</b> ≥ 25 mm / ≥ 65 mm en hormigón celular Ámbito de aplicación: hormigón, hormigón ligero, ladrillo macizo, ladrillo perforado, hormigón celular Categoría de utilización: A, B, C, D, E			<b>60,30/Saco</b> <b>1.508,00/t</b>
<b>Grosor del material aislante en mm</b>				
<b>Long. espiga</b>				
Edif. nueva	Edif. ant.			
80	60	115 mm/Caja 100 Unidades	9004329277700	<b>46,00/Caja</b>
100	80	135 mm/Caja 100 Unidades	9004329277717	<b>53,00/Caja</b>
120	100	155 mm/Caja 100 Unidades	9004329277724	<b>64,00/Caja</b>
140	120	175 mm/Caja 100 Unidades	9004329277731	<b>77,00/Caja</b>
160	140	195 mm/Caja 100 Unidades	9004329277748	<b>98,00/Caja</b>
180	160	215 mm/Caja 100 Unidades	9004329277755	<b>117,00/Caja</b>
<b>53,36/Caja</b>				
<b>61,48/Caja</b>				
<b>74,24/Caja</b>				
<b>89,32/Caja</b>				
<b>113,68/Caja</b>				
<b>135,72/Caja</b>				

La longitud de espiga para construcción nueva incluye 10 mm. de adhesivo. La longitud de espiga para construcción antigua incluye 20 mm. de revoco y 10 mm. de adhesivo.

**Disponible en longitudes de 115 mm a 215 mm, en saltos de 20 mm.**

**Otras longitudes diferentes a las indicadas: Precios y plazo de entrega a consultar.**

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>ADHESIVOS Y MORTEROS DE REFUERZO PARA ETICS</b>				
	<b>Baumit open KlebeSpachtel W</b> Adhesivo en polvo mineral y transpirable para encolar y emplastecer para Baumit open FassadenPlatten y open FassadenPlatten reflect, open FassadenPlatten Schallschutz y open FassadenPlatten reflect Schallschutz, así como para la incrustación de Baumit open TextilglasGitter. Especialmente desarrollado para Baumit open - Die KlimaFassade. Consumo: aprox. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup> (encolar) aprox. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> (emplastar) Rendimiento: aprox. 2,4 - 2,9 m <sup>2</sup> /Saco  Saco 25 kg, 1 Pal. = 54 Saco = 1.350 kg	9004329233591 recubierto con película protec.	<b>20,50/Saco</b> <b>820,00/t</b>	<b>23,80/Saco</b> <b>951,20/t</b>
	<b>Baumit KlebeSpachtel</b> Adhesivo mineral en polvo con base de cemento para FassadenDämmplatten EPS-F, EPS-F plus y SockelDämmplatte XPS para encolar y emplastecer así como para la incrustación de Baumit TextilglasGitter. También como mortero tapaporos sobre hormigón. Consumo: aprox. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup> (encolar) aprox. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> (emplastar) Rendimiento: aprox. 2,4 - 2,9 m <sup>2</sup> /Saco Saco 25 kg, 1 Pal. = 54 Saco = 1.350 kg	9004329261006 recubierto con película protec.	<b>17,50/Saco</b> <b>700,00/t</b>	<b>20,30/Saco</b> <b>812,00/t</b>
	<b>Baumit ProContact</b> Mortero adhesivo y de refuerzo mineral para encolado y refuerzo de paneles aislantes en el sistema ETICS, de fácil pulido con disco de fieltro en las inmediaciones del zócalo, de cenefas o de intradoses Consumo: aprox. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup> (encolar) aprox. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> (emplastar) Rendimiento: aprox. 2,4 - 2,9 m <sup>2</sup> /Saco Saco 25 kg, 1 Pal. = 54 Saco = 1.350 kg	9004329261358 recubierto con película protec.	<b>15,40/Saco</b> <b>615,00/t</b>	<b>17,80/Saco</b> <b>713,40/t</b>
<b>ADHESIVO PARA ETICS</b>				
	<b>Baumit SupraKleber</b> Adhesivo mineral en polvo con base de cemento y componentes orgánicos para open FassadenPlatten, open FassadenPlatten reflect, FassadenDämmplatten EPS-F, EPS-F plus, así como EPS-FS Schallschutz, EPS-FS Schallschutz plus y SockelDämmplatten XPS (p. ej. OSB, V100 y V20). Consumo: aprox. 2,0 - 2,5 kg/m <sup>2</sup> en aplicación integral aprox. 4,0 - 4,5 kg/m <sup>2</sup> en el método del punto y del reborde perimetral Rendimiento: aprox. 10,0 - 12,5 m <sup>2</sup> /Saco en aplicación integral aprox. 5,6 - 6,25 m <sup>2</sup> /Saco en el método del punto y del reborde perimetral  Saco 25 kg, 1 Pal. = 56 Sacos = 1.400 kg	9004329261358 recubierto con película protec.	<b>22,50/Saco</b> <b>900,00/t</b>	<b>26,10/Saco</b> <b>1.044,00/t</b>
<b>MORTERO DE REFUERZO PARA ETICS</b>				
	<b>Baumit SpachtelMasse Zementfrei</b> Mortero de refuerzo elástico, preparado para el uso, pastoso y fijado orgánicamente, para armar placas de aislamiento de fachadas Baumit EPS-F y Baumit EPS-F plus, así como para realizar tareas de rehabilitación en sistemas de aislamiento térmico exterior Consumo: aprox. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> Rendimiento: aprox. 5,0 - 6,25 m <sup>2</sup> /Cubo Cubo 25 kg, 1 Pal = 16 cubos = 400 kg		<b>64,80/Cubo</b> <b>2,60/kg</b>	<b>75,10/Sack</b> <b>3,02/kg</b>

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>Paneles aislantes para fachadas</b>				
	<p><b>Baumit open FassadenPlatte reflect</b>            Panel aislante para fachadas transpirable, sobre la base EPS, de color gris, (valor <math>\mu \leq 10</math>), con propiedades termoaislantes mejoradas y revestimiento reflector blanco como parte del sistema de Baumit open - Die KlimaFassade.</p> <p>Conductividad térmica: <math>\lambda = 0,031 \text{ W/mK}</math></p> <p>Disponible en diferentes espesores</p>			
	<p><b>Baumit open FassadenPlatte</b>            Panel aislante para fachadas transpirable, sobre la base EPS, de color blanco, (valor <math>\mu \leq 10</math>) especialmente idóneo para ladrillos y mamposterías transpirables similares con excelentes propiedades termoaislantes como parte del sistema de Baumit open - Die KlimaFassade.</p> <p>Conductividad térmica: <math>\lambda = 0,040 \text{ W/mK}</math></p> <p>Disponible en diferentes espesores</p>			
	<p><b>Baumit FassadenDämmplatte EPS-F</b>            Panel aislante de poliestireno de color blanco con excelentes propiedades termoaislantes. Verificado según ÖNORM EN 13163. EPS-F según ÖNORM B 6000. Formato 50 x 100 cm.</p> <p>Conductividad térmica: <math>\lambda = 0,040 \text{ W/mK}</math></p> <p>Espesores: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm</p> <p>Disponible en diferentes espesores</p>			
	<p><b>FassadenDämmplatten Mineral (lana de roca)</b>            Paneles aislantes hidrófugos de lana mineral. Espigado superficial y de los bordes según ÖNORM B 6400 y B 6410. Incombustible!</p> <p>Disponible en diferentes espesores</p>			
	<p><b>Baumit open FassadenPlatte Schallschutz</b>            Panel aislante para fachadas transpirable, sobre la base EPS, de color blanco, (valor <math>\mu \leq 10</math>) especialmente idóneo para ladrillos y mamposterías transpirables similares con excelentes propiedades aislantes térmicas y acústicas como parte del sistema de Baumit open - Die KlimaFassade.</p> <p>Conductividad térmica: <math>\lambda = 0,040 \text{ W/mK}</math></p> <p>Disponible en diferentes espesores</p>			
	<p><b>Baumit SockelDämmplatte XPS</b>            Panel aislante de espuma rígida de poliestireno continuo y extruido con cantos rectos para la zona de zócalo. Verificado según ÖNORM EN 13164. XPS-R según ÖNORM B 6000. Formato 60 x 125 cm.</p> <p>Conductividad térmica: <math>\lambda = 0,035 \text{ W/mK}</math></p> <p>Espesores: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 cm</p> <p>Disponible en stock: 5, 8, 10 y 12 cm</p> <p>Precio/plazo de entrega a consultar</p>			

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>ACCESORIOS PARA BAUMIT ETICS CON REVOQUE DE ACABADO DE CAPA FINA</b>				
	<b>Baumit SockelProfil</b> Perfil de arranque de aluminio en U con goterón y reborde para la unión del ETICS al zócalo. Gran estabilidad gracias al aumento del grosor del perfil a partir de 12 cm de grosor			
	<b>para 4 cm panel aislante</b> Unidades 2,5 m.		<b>5,19/Unidades</b> <b>2,08/m.</b>	<b>6,02/Unidades</b> <b>2,41/m.</b>
	<b>para 6 cm panel aislante</b> Unidades 2,5 m.	9004329275065	<b>5,69/Unidades</b> <b>2,28/m.</b>	<b>6,60/Unidades</b> <b>2,64/m.</b>
	<b>para 8 cm panel aislante</b> Unidades 2,5 m.	9004329275089	<b>7,25/Unidades</b> <b>2,90/m.</b>	<b>8,41/Unidades</b> <b>3,36/m.</b>
	<b>para 10 cm panel aislante</b> Unidades 2,5 m.	9004329275102	<b>9,63/Unidades</b> <b>3,85/m.</b>	<b>11,17/Unidades</b> <b>4,47/m.</b>
	<b>para 12 cm panel aislante</b> Unidades 2,5 m.	9004329275126	<b>11,50/Unidades</b> <b>4,60/m.</b>	<b>13,34/Unidades</b> <b>5,34/m.</b>
	<b>para 14 cm panel aislante</b> Unidades 2,5 m.	9004329275140	<b>12,25/Unidades</b> <b>4,90/m.</b>	<b>14,21/Unidades</b> <b>5,68/m.</b>
<hr/>				
	<b>Baumit SockelprofilAufsteckleiste</b> Perfil de plástico con tejido de fibra de vidrio y goterón para encastrar en Baumit SockelProfil. Para minimizar el riesgo de grietas en la zona de la unión del perfil de arranque. Ancho de la malla: 12,5 cm.			
	Unidades 2,5 m., 1 Caja = 50 Unidades = 125 m.	9004329276536	<b>6,41/Uni</b> <b>2,56/m.</b>	<b>7,44/Uni</b> <b>2,97/m.</b>
<hr/>				
	<b>Baumit MontageSet für SockelProfile</b> Material de fijación para Baumit SockelProfil y Baumit SockelProfil <b>therm</b> .			
	Contenido: 75 Uni. Tacos clavo 6 x 60 mm, 10 Uni. Piezas de empalme, 50 Uni. Distanciadores 3 mm.			
	Kit	9004329276758	<b>17,65/Kit</b>	<b>20,47/Kit</b>
<hr/>				
	<b>Baumit TropfkantenProfil</b> Perfil de plástico con goterón para formar un goterón limpio en fachadas salientes, aberturas de puertas y ventanas, cierres de las cajas de persianas, balcones, etc.			
	Ancho de la malla: 2 x 12,5 cm Unidades 2 m., 1 fajo = 25 Unidades = 50 m.	9004329265509	<b>6,80/Uni.</b> <b>3,40/m.</b>	<b>7,89/Uni.</b> <b>3,94/m.</b>

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>ACCESORIOS PARA BAUMIT ETICS CON REVOQUE DE ACABADO DE CAPA</b>				
	<b>Baumit KantenSchutz Flexibel</b> Ángulo de plástico para formar cierres precisos en cantos doblados o ángulos por encima o debajo de 90°. Con tiras de malla soldadas y canto desprendible.			
	Ancho de la malla: 12,5 x 12,5 cm Unidades 2,5 m., 1 Caja = 100 Unidades = 250	9004329265622	<b>5,00/Unidades</b> <b>2,00/m.</b>	<b>5,80/Unidades</b> <b>2,32/m.</b>
<b>Baumit KantenSchutz mit Gewebe - Kunststoff</b>				
	Ángulo esquinero de malla de plástico para una perfecta aplicación y refuerzo de los cantos.			
	Ancho de la malla: 10 x 15 cm Unidades 2,5 m., 1 Caja = 50 Unidades = 125 m.	9004329265608	<b>5,00/Unidades</b> <b>2,00/lfm</b>	<b>5,80/Unidades</b> <b>2,32/lfm</b>
	<b>Baumit RollEck</b> Ángulo esquinero de malla de plástico en rollo para zonas en ángulo por encima y por debajo de 90°. C. Puede fijarse al andamio para un montaje y almacenaje más sencillo y ordenado.			
	Rollo 25 m.	9004329276857	<b>52,40/Rollo</b> <b>2,10/m.</b>	<b>60,78/Rollo</b> <b>2,43/m.</b>
	<b>Baumit DachbelüftungsProfil</b> Perfil de cierre, sin pintar o en aluminio pintado de blanco contra el revestimiento del tejado entre las vigas para la ventilación del tejado (200 cm²/m.).			
	Unidades 2,5 m., 1 fajo = 20 Unidades = 50 m.	9004329265554	<b>12,50/Unidades</b> <b>5,00/m.</b>	<b>14,50/Unidades</b> <b>5,80/m.</b>
	<b>Baumit DehnfugenProfil E-Form</b> Perfil de juntas de dilatación con malla de fibra de vidrio para superficies de pared con vistas a realizar unas juntas de dilatación compactas en el edificio de <b>5 a 25 mm de ancho</b> .			
	Ancho de la malla: 2 x 10 cm Unidades 2,5 m., 1 fajo = 25 Unidades = 62,5 m.	9004329265424	<b>25,00/Unidades</b> <b>10,00/m.</b>	<b>29,00/Unidades</b> <b>11,60/m.</b>
	<b>Baumit DehnfugenProfil V-Form</b> Perfil de juntas de dilatación con malla de fibra de vidrio para esquinas interiores con vistas a realizar unas juntas de dilatación compactas en el edificio de <b>5 a 25 mm de ancho</b> .			
	Ancho de la malla: 2 x 10 cm Unidades 2,5 m., 1 fajo = 25 Unidades = 62,5 m.	9004329265431	<b>25,00/Unidades</b> <b>10,00/m.</b>	<b>29,00/Unidades</b> <b>11,60/m.</b>

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>ACCESORIOS PARA BAUMIT ETICS CON REVOQUE DE ACABADO DE CAPA FINA</b>				
<b>Baumit FensteranschlussProfil Plus</b>				
	Perfil de plástico móvil, bidimensional autoadhesivo con cinta selladora y malla de fibra de vidrio para realizar una unión resistente a la lluvia torrencial del ETICS en el marco de la ventana y de la puerta con falda obturadora. Canto desprendible integrado para una exacta disposición de las capas. Posibilidad de montaje incluso tras finalizar los trabajos de aislamiento. Ancho de la malla: 12,5 cm.			
	<b>Recomendado para espesores de aislante de hasta 20 cm y ventanas de entre 2 y 10 m<sup>2</sup>.</b>			
Unidades 1,4 m., 1 Caja = 25 Unidades = 35 m.	9004329265783	<b>5,88/Unidades</b> <b>4,20/m.</b>	<b>6,82/Unidades</b> <b>4,87/m.</b>	
Unidades 2,4 m., 1 Caja = 25 Unidades = 60 m.	9004329265790	<b>10,08/Unidades</b> <b>4,20/m.</b>	<b>11,69/Unidades</b> <b>4,87/m.</b>	
<b>Baumit FensteranschlussProfil Standard</b>				
	Perfil de plástico autoadhesivo con cinta selladora y malla de fibra de vidrio para realizar una unión resistente a la lluvia torrencial del ETICS en el marco de la ventana y de la puerta con una junta de perfil metálico visualmente en consonancia. Ancho de la malla: 12,5 cm.			
	<b>Recomendado para espesores de aislante de hasta 10 cm. y ventanas de hasta 2 m<sup>2</sup>.</b>			
Unidades 1,4 m., 1 Caja = 25 Unidades = 35 m.	9004329265752	<b>4,20/Unidades</b> <b>3,00/m.</b>	<b>4,87/Unidades</b> <b>3,48/m.</b>	
Unidades 2,4 m., 1 Caja = 25 Unidades = 60 m	9004329265769	<b>7,20/Unidades</b> <b>3,00/lfm</b>	<b>8,35/Unidades</b> <b>3,48/m.</b>	
<b>Baumit FugendichtBand</b>				
	Cinta selladora precompresionada y autoadhesiva de espuma blanda PUR con superficies laterales impregnadas. Resistente a la lluvia torrencial (BG 1).			
15/2-6 Ámbito de aplicación: Ancho de junta 2 - 6 mm Rollo 18 m., 1 Caja = 5 Rollos = 90 m.	9004329265578	<b>19,80/Rollo</b> <b>1,10/m.</b>	<b>22,97/Rollo</b> <b>1,28/m.</b>	
15/5-12 Ámbito de aplicación: Ancho de junta 5 - 12 mm Rollo 9 m., 1 Caja = 5 Rollos = 45 m.	9004329265585	<b>19,80/Rollo</b> <b>2,20/m.</b>	<b>22,97/Rollo</b> <b>2,55/m.</b>	
<b>Compra mínima: 1 Caja de 5 Rollos</b>				

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>ACCESORIOS PARA BAUMIT ETICS CON REVOQUE DE ACABADO DE CAPA FINA</b>				
	<p><b>Baumit TextilglasGitter</b>  Malla de refuerzo alcalirresistente para grandes superficies para ser incrustada en Baumit Spachtelmassen. Elemento verificado de Baumit Systemen. Ancho de la malla: aprox. 4 x 4 mm, Ancho: 100 cm</p> <p>Consumo: 1,1 m./m<sup>2</sup> superficie (suficiente para 45 m<sup>2</sup>)  Rollo 50 m<sup>2</sup>, 1 Pal. = 33 Rollos = 1.650 m<sup>2</sup></p>	9004329262010	<b>57,50/Rollo</b> <b>1,15/m<sup>2</sup></b>	<b>66,70/Rollo</b> <b>1,33/m<sup>2</sup></b>
	<p><b>Baumit TextilglasGitter Suave</b>  Malla de refuerzo blanda, alcalirresistente especial para ranuras, intradoses y esquinas de edificios.</p> <p>Ancho: 33 cm (1 Rollo cortado en 3 rollos de 33 cm de ancho cada uno)  Rollo 50 m<sup>2</sup></p> <p>Ancho: 100 cm  Rollo 50 m<sup>2</sup></p>	9004329262089 9004329262102	<b>77,50/Rollo</b> <b>1,55/m<sup>2</sup></b>  <b>92,50/Rollo</b> <b>1,85/m<sup>2</sup></b>	<b>89,90/Rollo</b> <b>1,80/m<sup>2</sup></b>  <b>107,30/Rollo</b> <b>2,15/m<sup>2</sup></b>
	<p><b>Baumit PanzerGewebe</b>  Malla de refuerzo de fibra de vidrio alcalirresistente para usar como parte de la capa de armado en las zonas susceptibles de impactos (p. ej.: zona de zócalos). Ancho de la malla: aprox. 6 x 6 mm.</p> <p>Consumo: 1,0 m./m<sup>2</sup> superficie (suficiente para 25 m<sup>2</sup>)  Rollo 25 m<sup>2</sup>,</p>	9004329262034	<b>88,30/Rollo</b> <b>3,50/m<sup>2</sup></b>	<b>102,40/Rollo</b> <b>4,10/m<sup>2</sup></b>

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
----------	--------------------------	--------	--	--

## PANORÁMICA DE LOS PERFILES DE UNIÓN PARA VENTANAS BAUMIT FENSTERRANSCHLUSSPROFILE

Esp. mat. aislante	Fensterposition und Größe					
	en mampostería		Enrasado con la mampostería		Sobresaliendo de la ventana	
	≤ 2 m <sup>2</sup>	2 bis 10 m <sup>2</sup>	≤ 2 m <sup>2</sup>	2 bis 10 m <sup>2</sup>	≤ 2 m <sup>2</sup>	2 bis 10 m <sup>2</sup>
≤ 10 cm	Fensteranschluss-Profil Standard	Fensteranschluss-Profil Plus	Fensteranschluss-Profil Plus	Fensteranschluss-Profil Flexibel	Fensteranschluss-Profil Plus	Fensteranschluss-Profil Flexibel
bis 20 cm	Fensteranschluss-Profil Plus	Fensteranschluss-Profil Plus	Fensteranschluss-Profil Flexibel	Fensteranschluss-Profil Flexibel	Fensteranschluss-Profil Flexibel	Fensteranschluss-Profil Flexibel

Baumit FensteranschlussProfil Flexibel, Plus y Standard, véase página 36.

## PANORÁMICA DE LAS FIJACIONES PARA BAUMIT SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR

Anclaje <sup>1)</sup>	Categoría de utilización					Superficies de madera
	A	B	C	D	E	
	Hormig. normal	Ladrillo macizo	Mat. huecos y perforados	Hormigón ligero	Hormig. celular	
KlebeAnker 138 <sup>2)</sup>	40 mm	●	●	●		
KlebeAnker 88 <sup>2)</sup>	40 mm	●	●	●		
KlebeAnker 55 <sup>2)</sup>	40 mm	●				
SchlagDübel SD 8	35 mm	●	●			
SchlagDübel 8N	50 mm	●	●			
SchlagDübel NTK U	40 mm	●	●			
UniversalDübel STR U	25/65 <sup>3)</sup>	●	●	●	●	●
SchraubDübel D-FV-T	70 mm	●	●	●	●	●
SchraubDübel Helix	25 mm	●	●	●		
HolzDübel 6H	20 mm					●

1) Anclaje a la superficie portante.

2) Aplicación exclusiva para: Baumit open – Die Klimafassade y Baumit WärmedämmverbundSystem EPS.

3) Profundidad de anclaje en hormigón celular mín. 65 mm.

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA																																																											
<b>ANCLAJE ADHESIVO BAUMIT</b>																																																															
<b>S E</b>	<p><b>Baumit KlebeAnker 88</b>            Fijación mecánica suplementaria alternativa al espigado tradicional en presencia de capas de revoco antiguas (máx. 40 mm de espesor).</p> <p><b>Profundidad de anclaje en la superficie portante: ≥ 40 mm</b>            Ámbito de aplicación: hormigón, ladrillo macizo, ladrillo perforado            Categoría de utilización: A, B, C            Longitud de la espiga: 88 mm</p> <p>Consumo: aprox. 6 KlebeAnker/m<sup>2</sup> (1 Caja para aprox. 50 m<sup>2</sup>)            Caja 300 Unidades</p>	9004329278202	<b>222,00/Caja</b> <b>74,00/100 Uni.</b>	<b>257,52/Caja</b> <b>85,84/100 Uni.</b>																																																											
<b>S E</b>	<p><b>Baumit KlebeAnker 55</b>            Fijación mecánica suplementaria alternativa al espigado tradicional en superficies sin revoco, especialmente sobre hormigón.</p> <p><b>Profundidad de anclaje en la superficie portante: ≥ 40 mm</b>            Ámbito de aplicación: hormigón            Categoría de utilización: A            Longitud de la espiga: 55 mm</p> <p>Consumo: aprox. 6 KlebeAnker/m<sup>2</sup> (1 Caja para aprox. 50 m<sup>2</sup>)            Caja 300 Unidades</p>	9004329278219	<b>210,00/Caja</b> <b>70,00/100 Uni.</b>	<b>243,60/Caja</b> <b>81,20/100 Uni.</b>																																																											
<b>FIJACIÓN PARA BAUMIT SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR</b>																																																															
<b>E M K</b>	<p><b>Baumit SchlagDübel SD 8</b>            Espiga de percusión con clavo de acero y fuerte resistencia a su extracción de la superficie para paneles aislantes de EPS y lana mineral. Combinable con Baumit DübelTeller 140 y 90.</p> <p><b>Profundidad de anclaje en la superficie portante</b> Ámbito            Ámbito de aplicación: hormigón, ladrillo macizo            Categoría de utilización: A, B</p> <table> <thead> <tr> <th>Dämmstoffdicke in mm</th> <th>Long. espiga</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>Edif. nueva</th> <th>Edif. ant.</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60</td> <td>40</td> <td>110 mm/Caja</td> <td>100 Unidades</td> <td>9004329273115</td> <td><b>51,00/Caja</b></td> <td><b>59,16/Caja</b></td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>60</td> <td>130 mm/Caja</td> <td>100 Unidades</td> <td>9004329273139</td> <td><b>56,00/ Caja</b></td> <td><b>64,96/Caja</b></td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>80</td> <td>150 mm/Caja</td> <td>100 Unidades</td> <td>9004329273153</td> <td><b>60,00/ Caja</b></td> <td><b>69,60/Caja</b></td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>100</td> <td>170 mm/Caja</td> <td>100 Unidades</td> <td>9004329273177</td> <td><b>67,00/ Caja</b></td> <td><b>77,72/Caja</b></td> </tr> <tr> <td>140</td> <td>120</td> <td>190 mm/Caja</td> <td>100 Unidades</td> <td>9004329273191</td> <td><b>80,00/ Caja</b></td> <td><b>92,80/Caja</b></td> </tr> <tr> <td>160</td> <td>140</td> <td>210 mm/Caja</td> <td>100 Unidades</td> <td>9004329273214</td> <td><b>100,00/ Caja</b></td> <td><b>116,00/ Caja</b></td> </tr> <tr> <td>180</td> <td>160</td> <td>230 mm/Caja</td> <td>100 Unidades</td> <td>9004329273238</td> <td><b>130,00/Caja</b></td> <td><b>150,80/Caja</b></td> </tr> </tbody> </table>	Dämmstoffdicke in mm	Long. espiga				Edif. nueva	Edif. ant.				60	40	110 mm/Caja	100 Unidades	9004329273115	<b>51,00/Caja</b>	<b>59,16/Caja</b>	80	60	130 mm/Caja	100 Unidades	9004329273139	<b>56,00/ Caja</b>	<b>64,96/Caja</b>	100	80	150 mm/Caja	100 Unidades	9004329273153	<b>60,00/ Caja</b>	<b>69,60/Caja</b>	120	100	170 mm/Caja	100 Unidades	9004329273177	<b>67,00/ Caja</b>	<b>77,72/Caja</b>	140	120	190 mm/Caja	100 Unidades	9004329273191	<b>80,00/ Caja</b>	<b>92,80/Caja</b>	160	140	210 mm/Caja	100 Unidades	9004329273214	<b>100,00/ Caja</b>	<b>116,00/ Caja</b>	180	160	230 mm/Caja	100 Unidades	9004329273238	<b>130,00/Caja</b>	<b>150,80/Caja</b>			
Dämmstoffdicke in mm	Long. espiga																																																														
Edif. nueva	Edif. ant.																																																														
60	40	110 mm/Caja	100 Unidades	9004329273115	<b>51,00/Caja</b>	<b>59,16/Caja</b>																																																									
80	60	130 mm/Caja	100 Unidades	9004329273139	<b>56,00/ Caja</b>	<b>64,96/Caja</b>																																																									
100	80	150 mm/Caja	100 Unidades	9004329273153	<b>60,00/ Caja</b>	<b>69,60/Caja</b>																																																									
120	100	170 mm/Caja	100 Unidades	9004329273177	<b>67,00/ Caja</b>	<b>77,72/Caja</b>																																																									
140	120	190 mm/Caja	100 Unidades	9004329273191	<b>80,00/ Caja</b>	<b>92,80/Caja</b>																																																									
160	140	210 mm/Caja	100 Unidades	9004329273214	<b>100,00/ Caja</b>	<b>116,00/ Caja</b>																																																									
180	160	230 mm/Caja	100 Unidades	9004329273238	<b>130,00/Caja</b>	<b>150,80/Caja</b>																																																									

Producto	Descripción del producto		Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>FIJACIÓN PARA BAUMIT SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR</b>					
	<b>Baumit SchlagDübel NTK U</b> Espiga de percusión con clavo de plástico para paneles aislantes de EPS y lana mineral.				
<b>Profundidad de anclaje en la superficie portante: ≥ 40 mm</b> Ámbito de aplicación: hormigón, ladrillo macizo Categoría de utilización: A, B					
	<b>Grosor del material aislante en mm</b>	<b>Long. espiga</b>			
	Edif. nueva	Edif. ant.			
	40	20	90 mm/Caja 200 Unidades	9004329273405	<b>68,00/Caja</b> <b>34,00/100 Uni.</b>
	60	40	110 mm/Caja 200 Unidades	9004329273412	<b>70,00/Caja</b> <b>35,00/100 Uni.</b>
	80	60	130 mm/Caja 200 Unidades	9004329273429	<b>74,00/Caja</b> <b>37,00/100 Uni.</b>
	100	80	150 mm/Caja 200 Unidades	9004329273436	<b>84,00/Caja</b> <b>42,00/100 Uni.</b>
	120	100	170 mm/Caja 100 Unidades	9004329273443	<b>50,00/Caja</b>
	140	120	190 mm/Caja 100 Unidades	9004329273450	<b>62,00/Caja</b>
	160	140	210 mm/Caja 100 Unidades	9004329273467	<b>80,00/Caja</b>
					<b>92,80/Caja</b>
La longitud de espiga para construcción nueva incluye 10 mm. de adhesivo. La longitud de espiga para construcción antigua incluye 20 mm. de revoco y 10 mm. de adhesivo.					
	<b>Baumit Rondelle Mineral STR U</b> Arandela para el material aislante de lana mineral para Baumit UniversalDübel STR U ligeramente Sobresaliente para un asiento estable en el material aislante. Diámetro: 65 mm / Espesor: 15 mm				
	Caja 100 Unidades		9004329276406	<b>13,00/Caja</b>	<b>15,08/Caja</b>
	<b>Baumit Rondelle EPS STR U</b> Arandela para el material aislante de poliestireno para Baumit UniversalDübel STR U con flancos cónicos para un asiento estable en el material aislante. Diámetro: 65 mm / Espesor: 15 mm				
	EPS ( $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$ ) Caja 100 Unidades		9004329276383	<b>5,50/Caja</b>	<b>6,38/Caja</b>
	<b>Baumit AufsatzWerkzeug STR U</b> Herramienta especial de montaje para el desplazamiento de Baumit UniversalDübel STR U. Con borde incisivo intercambiable, broca atornilladota y placa tope. Baumit ErsatzSchnedeblech STR U bajo pedido.				
	Montaje: Atornillador común (aprox. 1000 W) con plato de tres mordazas.				
	Kit		9004329276765	<b>117,30/Kit</b>	<b>136,07/Kit</b>

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
----------	--------------------------	--------	---	---

## FIJACIÓN PARA BAUMIT SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR



### Baumit SchraubDübel D-FV T

Espiga rosada con tornillo de acero especial para superficies difíciles para todos los paneles aislantes. Diámetro del taladro: 10 mm

**Profundidad de anclaje en la superficie portante: ≥ 70 mm**

Ámbito de aplicación: hormigón, hormigón ligero, ladrillo macizo, ladrillo perforado, hormigón celular

Categoría de utilización: A, B, C, D, E

Montaje: Bit Torx T40



Grosor del material aislante en mm	Long. espiga			
Edif. nueva	Edif. ant.			
80	60	160 mm/Caja 150 Unidades	9004329278530	<b>123,00/Caja</b> <b>82,00/100 Uni.</b>
100	80	180 mm/Caja 150 Unidades	9004329278547	<b>144,00/Caja</b> <b>96,00/100 Uni.</b>
120	100	200 mm/Caja 100 Unidades	9004329278554	<b>110,00/Caja</b> <b>111,36/100 Uni.</b>
140	120	220 mm/Caja 100 Unidades	9004329278561	<b>151,00/Caja</b> <b>175,16/Caja</b>
160	140	240mm/Caja 100 Unidades	9004329278592	<b>162,00/Caja</b> <b>187,92/Caja</b>
180	160	260 mm/Caja 50 Unidades	9004329278608	<b>86,50/Caja</b> <b>173,00/100 Uni.</b>
200	180	290 mm/Caja 50 Unidades	9004329278615	<b>93,50/Caja</b> <b>187,00/100 Uni.</b>
220	200	310 mm/Caja 50 Unidades	9004329278622	<b>106,50/Caja</b> <b>213,00/100 Uni.</b>
260	240	350 mm/Caja 50 Unidades	9004329278639	<b>187,00/Caja</b> <b>374,00/100 Uni.</b>
300	280	390 mm/Caja 50 Unidades	9004329278646	<b>213,00/Caja</b> <b>426,00/100 Uni.</b>
				<b>247,08/100 Stk.</b> <b>494,16/100 Uni.</b>

La longitud de espiga para construcción nueva incluye 10 mm. de adhesivo. La longitud de espiga para construcción antigua incluye 20 mm. de revoco y 10 mm. de adhesivo.



### Baumit HolzDübel 6 H

Espiga especial para superficies de madera y paneles de fibra - yeso, para todos los paneles aislantes. Atornillado directo sin necesidad de taladrar previamente.

**Profundidad de anclaje en la superficie portante: ≥ 20 mm**

Ámbito de aplicación: superficies de madera, material en paneles

Montaje: Bit Torx T25



Grosor del material aislante en mm	Long. espiga			
Edif. nueva				
40	60 mm/Caja 100 Unidades	9004329275669	<b>55,00/Caja</b>	<b>63,80/Caja</b>
60	80 mm/Caja 100 Unidades	9004329275676	<b>62,00/Caja</b>	<b>71,92/Caja</b>
80	100 mm/Caja 100 Unidades	9004329275683	<b>71,00/Caja</b>	<b>82,36/Caja</b>
100	120 mm/Caja 100 Unidades	9004329275690	<b>78,00/Caja</b>	<b>90,48/Caja</b>
120	140 mm/Caja 100 Unidades	9004329275706	<b>94,00/Caja</b>	<b>109,04/Caja</b>
140	160 mm/Caja 100 Unidades	9004329275713	<b>108,00/Caja</b>	<b>125,28/Caja</b>

Disponible en longitudes de 60 mm a 310 mm

Otras longitudes diferentes a las indicadas: precio y plazo de entrega a consultar

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>FIJACIÓN PARA BAUMIT SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR</b>				
<b>Baumit UniversalDübel STR U</b>				
	Espiga roscada universal apta para todas las superficies, para todos los materiales aislantes a ras de superficie (con Baumit Stopfen STR U) o desplazadas con arandela para material aislante.			
	<b>Profundidad de anclaje en la superficie portante: ≥ 25 mm / ≥ 65 mm en hormigón celular</b>			
	Ámbito de aplicación: hormigón, hormigón ligero, ladrillo macizo, ladrillo perforado, hormigón celular			
	Categoría de utilización: A, B, C, D, E			
	<b>Grosor del material aislante en mm</b>	<b>Long. espiga</b>		
	Edif. nueva	Edif. ant.		
	80	60	115 mm/Caja 100 Unidades	9004329277700
	100	80	135 mm/Caja 100 Unidades	9004329277717
	120	100	155 mm/Caja 100 Unidades	9004329277724
	140	120	175 mm/Caja 100 Unidades	9004329277731
	160	140	195 mm/Caja 100 Unidades	9004329277748
	180	160	215 mm/Caja 100 Unidades	9004329277755
			<b>46,00/Caja</b>	<b>53,36/Caja</b>
			<b>53,00/Caja</b>	<b>61,48/Caja</b>
			<b>64,00/Caja</b>	<b>74,24/Caja</b>
			<b>77,00/Caja</b>	<b>89,32/Caja</b>
			<b>98,00/Caja</b>	<b>113,68/Caja</b>
			<b>117,00/Caja</b>	<b>135,72/Caja</b>



La longitud de espiga para construcción nueva incluye 10 mm. de adhesivo. La longitud de espiga para construcción antigua incluye 20 mm. de revoco y 10 mm. de adhesivo.

Disponible en longitudes de 115 mm a 315 mm, en saltos de 20 mm.

Otras longitudes diferentes a las indicadas: precio y plazo de entrega a consultar.

# OTROS SERVICIOS

## BAUMIT EN INTERNET

baumit.com ofrece además de una completa información sobre los temas ahorro de energía y aislamiento térmico, rehabilitación y renovación, información detallada sobre los productos. Con unos pocos clicks encontrará en nuestra página web numerosas herramientas, que le ayudarán en su trabajo:

### ■ Asesor


Con los asesores descargables le facilitamos una información completa y valiosísima.

### ■ Textos para proyectos

Los documentos para proyectos de Baumit son un módulo para la elaboración de todos los documentos necesarios para un pliego de condiciones de proyecto, como por ejemplo fichas técnicas, descripción del sistema, precios descompuestos y precios auxiliares.

### ■ Detalles técnicos

Baumit le ofrece en su página web detalles técnicos para descargar, que muestran opciones de diseño.



Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
----------	--------------------------	--------	---	---

## SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE BAUMIT

Baumit le ofrece un paquete completo de servicios al cliente en todos los ámbitos de la mampostería, revoco, aislamiento y saneamiento. Le asesoramos en cuestiones técnico-aplicativas, le ayudamos a elegir el producto y le ofrecemos un asesoramiento técnico de acompañamiento por parte de nuestros experimentados especialistas en la aplicación práctica.

Nuestro programa de servicio incluye:

- Cálculos del Valor U de la pared exterior
- Propuestas de rehabilitación para el mejor saneamiento posible de revocos y fachadas
- Muestra de color original en el cubo, en un tablero de muestra o en su fachada
- Seminarios teóricos y prácticos para profesionales y mucho más

## SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE BAUMIT

### Carta de colores



30,00/Unidad 34,80/Unidad

## MUESTRAS

### Muestra

Para todos los productos de pintura



### ■ Cubo de muestra



### ■ Tablero de muestra

12,50/Unidad 14,50/ Unidad

### ■ Propuesta de muestras en proyectos (min. 1.000m) por parte de especialistas de Baumit, por desplazamiento

30,00/desplazamiento 34,80/desplazamiento

Plazo de entrega a consultar

## OTROS SERVICIOS

Producto	Descripción del producto	Nº EAN	Precio de venta recom. no vinc. € sin IVA	Precio de venta recom. no vinc. € con IVA
<b>PROPUESTAS CROMÁTICAS POR ORDENADOR</b>				



### Propuestas cromáticas

Mediante inspección de la fachada según plan de construcción.

Por cada vista lateral pueden realizarse hasta 3 propuestas.

**Costes por vista lateral**

**50,00/Prop.      58,00/Prop.**



# CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO

## Términos Generales

Las presentes condiciones forman parte de todos los acuerdos y ofertas establecidas y se considerarán aceptadas con la realización de pedidos y/o aceptación de suministros.

## Suministro

1. Los plazos de suministro son siempre aproximados. Centramos actualmente nuestra actividad en España en la Zona Centro y el País Vasco. El plazo de entrega empieza a contar a partir de la recepción del pedido en nuestras oficinas y podrá variar en función de la disponibilidad del stock existente en cada momento. En todo caso, el no cumplimiento de los plazos aproximados establecidos como consecuencia de impedimentos de fuerza mayor, (tales como huelgas, cierres patronales, causas meteorológicas, interrupciones de la circulación, etc...) no dará derecho a ningún tipo de indemnización por daños ni perjuicios ni por otras causas.

2. Los servicios de envío y/o transporte serán siempre a cargo del cliente, salvo que el pedido incluya un mínimo de 8 palets o suponga un valor mínimo de venta de 4.000 euros (más IVA). En caso de no suministrarse un camión completo se aplicaría un suplemento de 50 euros (más IVA). Sólo en los casos señalados el precio del transporte no será repercutido al cliente.

3. Para la facturación es determinante el peso determinado en la báscula de fábrica calibrada del vendedor. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por mermas en el peso ni por daños de transporte.

4. En los envíos a obras se da por supuesta la existencia de vías de acceso aptas para la circulación de camiones pesados, inclusive remolque y la descarga inmediata por parte del Comprador, de lo contrario el Comprador será responsable de todos los daños acaecidos y de los gastos adicionales.

5. Para garantizar las peticiones de indemnización el Comprador deberá hacer que la empresa de transporte confirme las reclamaciones en el albarán de entrega y/o solicitar un acta de comprobación a la estación receptora responsable.

## Transmisión del riesgo

1. El riesgo de pérdida o deterioro casual pasa al Comprador con la entrega al transportista – incluso en aquellos casos en que el transporte hasta el destino sea ordenado y pagado por el Vendedor.

## Garantía, indemnización por daños y perjuicios

1. El Comprador asumirá las consecuencias que se deriven de errores en el pedido.

2. En caso de recogida del material en nuestros almacenes se deberá comunicar de inmediato los posibles desperfectos. Los vicios ocultos deben notificarse inmediatamente después de su detección, por escrito, al vendedor.

3. Si la reclamación por defectos es presentada correctamente, dentro de plazo y está justificada, BAUMIT S.L. podrá optar entre efectuar una corrección (corrección o adición de la cantidad faltante), sustituir el material afectado, garantizar un abono proporcionado o anular el contrato. Todos los derechos de garantía quedan limitados al valor del producto defectuoso suministrado por BAUMIT S.L. No obstante todo lo anterior, la aplicación de nuestros productos debe realizarse en consonancia con las normas de aplicación redactadas por nuestra empresa y que le han sido dadas a conocer en el momento de adquirir nuestros productos y, en todo caso, con las reglas reconocidas de la técnica de construcción. Por tanto, es de obligado cumplimiento para el comprador tener en cuenta las normas anteriormente mencionadas.

4. Queda excluido el derecho a indemnización por daños y perjuicios del comprador, con independencia de la causa y/o fundamento alegado, a menos que se pueda demostrar de forma fehaciente una actuación dolosa o gravemente negligente por nuestra parte.

5. El período de garantía es de 12 meses para defectos de material y/o fabricación, aunque dicha garantía no procederá si se efectúan modificaciones por terceros sobre la mercancía suministrada. En todo caso, el plazo de reclamación será de 6 semanas.

6. En caso de reclamaciones por defectos que con posterioridad se demuestren infundadas, el Comprador deberá compensar todas las dietas, costes y honorarios vinculados al tratamiento y verificación de dicho tipo de defectos.

7. Todos los datos relativos a medidas, pesos o calidad incluidos en catálogos, fichas técnicas, prospectos e ilustraciones, así como las muestras y piezas de prueba son valores de referencia de nuestra producción media. Todos los dibujos, planos, extractos de cantidades, cálculos de consumo que facilitamos al Comprador, no son vinculantes. Así mismo, son propiedad de nuestra empresa y no pueden ser cedidos a terceros en tanto y cuanto no haya un acuerdo específico por escrito.

## Responsabilidad por el producto

1. Dentro de los límites legalmente establecidos, queda excluida toda responsabilidad por exigencias adicionales, especialmente indemnizaciones por daños indirectos. Así mismo, queda excluida la responsabilidad por daños personales y/o materiales que sufriera el comprador o terceras personas como consecuencia de defectos del producto. No obstante, el comprador deberá colaborar para subsanar o minimizar los daños que eventualmente hubiera podido causar el producto. Esto significa que el Comprador debe comunicarnos inmediatamente aquellas suposiciones propias y/o comunicaciones que reciba de terceros que permitan deducir causas relevantes para la responsabilidad del producto. En el caso que BAUMIT S.L. opte por una retirada justificada del producto el

Comprador vendrá obligado a parar de inmediato la venta de los productos que hayamos identificado y a participar en el reemplazo de la mercancía retirada por otra nueva. Por nuestra parte, procederemos a una sustitución tan rápida como sea posible de la mercancía retirada por otra de idéntico valor. Queda expresamente excluida cualquier demanda del Comprador derivada de estas acciones de retirada de producto.

2. En cualquier caso es condición sine qua non para asumir nuestra responsabilidad, que el Comprador y/o sus eventuales compradores hayan respetado todas las advertencias, indicaciones de uso y demás declaraciones del producto, etc. El Comprador está así mismo obligado a notificar dichas advertencias y demás instrucciones en su versión completa y actualizada por escrito.

## Precios y condiciones de pago

1. Todos los precios son sin compromiso y están basados en los costes existentes en el momento de su comunicación. En caso que factores relevantes modifiquen el cálculo del precio, el Vendedor está autorizado a ajustarlos con carácter vinculante, previa notificación al cliente.

2. Nuestras facturas vencen a los 30 días, a contar desde la fecha de emisión de la factura que, salvo prueba en contrario será el día siguiente del envío. Todos los gastos derivados de la forma de pago serán por cuenta y riesgo del Comprador. En caso de demora, estamos autorizados a reclamar intereses de demora por los importes ya vencidos, aplicándose el tipo de interés legal que en cada momento publique el Banco de España, más el IVA correspondiente en su caso.

En todo caso, el Comprador estará obligado a restituircnos todos los costes judiciales soportados durante el seguimiento de nuestras reclamaciones. Los pagos recibidos se utilizarán en primer lugar para cubrir los intereses y los costes y finalmente para la compensación de los importes de la factura.

3. El Comprador no está autorizado a retener pagos por contrademandas o a compensar con demandas propias las deudas existentes con el Vendedor. Si el Comprador está en situación de demora con un pago acordado o con otras prestaciones, o si se tiene noticia de situaciones patrimoniales difíciles, de anulación de pagos, de solicitud de una moratoria, de procedimientos concursales o de procedimientos de convenio o una ejecución, el Vendedor está autorizado, sin perjuicio de presentar otras reclamaciones, a reclamar el pago al contado de todas las facturas y a anular todos los contratos. De mantenerse el contrato, el Vendedor puede retener otros envíos o servicios derivados de contratos en vigor hasta que el Comprador haya satisfecho todas sus obligaciones y a exigir pagos a cuenta. En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Comprador, en particular en caso de demora en el pago, el Vendedor está autorizado a retirar la mercancía sujeta a derecho de retención de las instalaciones del Comprador.

## Otras estipulaciones

1. Hasta el cumplimiento íntegro de todas las obligaciones financieras del Comprador el Vendedor se reserva de forma expresa el derecho de propiedad sobre la mercancía suministrada, que el Comprador está obligado conservar cuidadosamente.

2. El Comprador está autorizado a comercializar la mercancía suministrada por el Vendedor en el marco de la actividad comercial ordinaria. No obstante, si el Comprador comercializa la mercancía suministrada por el Vendedor, independientemente de su estado, el Comprador cede en el momento de la comercialización al Vendedor las deudas que sus clientes han contraído con él con todos sus derechos, y concretamente hasta la amortización completa de todas las deudas con el Vendedor derivadas de entregas de mercancía.

## Lugar de cumplimiento y tribunal competente

1. Cualquier relación comercial que tenga lugar entre BAUMIT S.L. y sus clientes se regirá por la legislación española.

2. Para cualquier litigio que pudiera tener lugar serán competentes los Tribunales de Madrid.


## Invalidez

1. La invalidez de una o varias cláusulas de estas condiciones de venta y suministro no afectará a la validez de las demás disposiciones legales. Las cláusulas invalidadas deberán ser reemplazadas por otras que sean lo más fieles posible al espíritu y la finalidad de las disposiciones invalidadas. Estas condiciones de venta y suministro son parte integrante de cada uno de los contratos de compra firmados. Cualquier condición comercial, independientemente del tipo que sea, en particular condiciones de compra, que entren en conflicto con estas condiciones de venta y suministro serán invalidadas en su totalidad.

## Otros

1. El Comprador otorga expresamente su autorización para el procesamiento y la comunicación de sus datos dentro del grupo de empresas del Vendedor con el objetivo de prestar todos los servicios incluidos en estas condiciones generales de venta y para fines publicitarios. El Comprador podrá ejercer en todo momento su derecho de acceso, rectificación y/o cancelación de sus datos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos vigente en España.

Publicación 1.1.2009


**AL - ALBANIEN**

Baumit Sh.p.k.  
**AL - Tiranë - Shqipëri**  
 Rruja e Durrësit  
 Pranë Pallatit të sportit "Asllan Rusi"  
 Tel.: +355 (0) 42/247 217  
 Fax: +355 (0) 42/247 217  
 info@baumit.com  
 www.baumit.com

**BG - BULGARIA**

Baumit Bulgaria EOOD  
**BG - 2100 Elin Pelin**  
 Bulgaria Str. 38  
 Tel.: +359 (0) 2/9266 911  
 Fax: +359 (0) 2/9266 918  
 office@baumit.bg  
 www.baumit.bg

**BIH - BOSNA I HERCEGOVINA**

Baumit d.o.o.  
**BIH - 71000 Sarajevo**  
 Osik 2 b  
 Tel.: +387 (0) 33/776 800  
 Fax: +387 (0) 33/776 801  
 info@baumit.ba  
 www.baumit.ba

**BY - BELARUS**

Baumit Bel GmbH  
**BEL - 223053 Minsk district**  
 Crossroad of Logoiskij Trakt and MKAD

Administrative Building, 1. room 204, 211  
 Tel.: +375 (0) 17/237 93 75  
 Fax: +375 (0) 17/237 93 74  
 info@baumit-bel.by  
 www.baumit-bel.by

**CH - SCHWEIZ**

Baumit Schweiz AG  
**CH - 8307 Effretikon**  
 Rikonerstraße 2  
 Tel.: +41 (0) 52/354 50 70  
 Fax: +41 (0) 52/354 50 71  
 office.ch@schweiz.baumit.com  
 www.baumit.com

**CN - CHINA**

Baumit Building Material (Shanghai) Co., Ltd.  
**200122 Shanghai, P.R. China**  
 Zhangyang Road 838,  
 Room 21 H, Huadu Mansion  
 Tel.: +86 (0) 21/51 02 88 02  
 Fax: +86 (0) 21/58 20 97 25  
 office@baumit.com.cn

**CZ - ČESKÁ REPUBLIKA**

Baumit, spol. s.r.o.  
**CZ - 250 01 Brandýs nad Labem**  
 Průmyslová 1841  
 Tel.: +420 (0) 326/900 400  
 Fax: +420 (0) 326/900 402  
 office@baumit.cz  
 www.baumit.cz

**D - DEUTSCHLAND**

Baumit GmbH  
**D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu**  
 Reckenberg 12  
 Tel.: +49 (0) 83 24/921-0  
 Fax: +49 (0) 83 24/921-470  
 info@baumit.de  
 www.baumit.com

**ES - ESPAÑA**

Baumit S.L.  
**ES - 28230**  
**Las Rozas (Madrid)**  
 Edificio de Negocios Sevilla, c/Dublin, 1  
 Tfno.: +34 (0) 91 640 72 27  
 Fax: +34 (0) 91 636 00 92  
 info@baumit.es  
 www.baumit.com

**GR - GRIECHENLAND**

Baumit Hellas S.A.  
**GR - 15235 Vrilissia-Athen**  
 L. Pentelis 49  
 Tel.: +30 (0) 210/60 95 600  
 Fax: +30 (0) 210/60 95 611  
 info@baumit.gr  
 www.baumit.com

**H - MAGYARORSZÁG**

Baumit Kft.  
**H - 2510 Dorog**  
 Baumit út 1.  
 H - 2511 Dorog, Pf.: 132.  
 Tel.: +36 (0) 33/512 910  
 Fax: +36 (0) 33/431 512  
 baumit@baumit.hu  
 www.baumit.com/hu

**HR - HRVATSKA**

Baumit Građevinski materijali d.o.o.  
**HR - 10090 Zagreb**  
 Vučak 34  
 Tel.: +385 (0) 1/3466 800  
 Fax: +385 (0) 1/3466 839  
 ljerka.srzic@baumit.hr  
 www.baumit.hr

**I - ITALIA**

Baumit Italia SPA  
**I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)**  
 Zona Industriale Ponte Rosso  
 Via Castelnuovo del Friuli, 1  
 Tel.: +39 (0) 434/85 333  
 Fax: +39 (0) 434/85 359  
 uff.commerciale@italia.baumit.com  
 www.baumit.it



China

**LT - LIETUVA**  
UAB „Baumit Lit“  
**LT - 02300 Vilnius**  
Lentvario g. 1  
Tel.: +370 (0) 5/26 40-778  
Fax: +370 (0) 5/26 40-732  
info@baumit.lt  
www.baumit.lt

**LV - LATVIA**  
Baumit-Baltikum SIA  
**LV - 1046 Riga**  
Kalnciema 88a  
Tel.: +371 (0) 674/513 15  
Fax: +371 (0) 674/513 17  
office@baumit.lv  
www.baumit.lv

**MK - MAKEDONIJA**  
Baumit Makedonija Dooel  
**MK - 1000 Skopje**  
Ul. 11 Oktomvri br. 42/5  
Tel.: +389 (0) 2/3116 747  
Fax: +389 (0) 2/3135 235  
info@mk.baumit.com  
www.baumit.com.mk

**MNE - MONTENEGRO**  
Baumit Crna Gora d.o.o.  
**MNE - 81000 Podgorica**  
Bulevar Revolucije 2  
Tel.: +382 (0) 81/407 854  
Fax: +382 (0) 81/407 892  
bojan.saranovic@me.baumit.com  
www.baumit.com

**PL - POLSKA**  
Baumit sp. z o.o.  
**PL - 50-107 Wrocław**  
ul. Sukiennice 6  
Tel.: +48 (0) 71/358 25 00  
Fax: +48 (0) 71/35 82 506  
sekretariat@baumit.pl  
www.baumit.pl

**RO - ROMANIA**  
Baumit România Com S.R.L.  
**RO - 061129 Bucuresti**  
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6  
Tel.: +40 (0) 21/350 01 06  
Fax: +40 (0) 21/318 24 08  
office@baumit.ro  
www.baumit.ro

**RUS - RUSSIA**  
000 „Baumit“  
**RUS - 196191 St. Petersburg**  
Novoizmajlovskij prospekt  
d. 46, korpus 2, litera A  
Tel.: +7 (0) 812/374 21 39  
Fax: +7 (0) 812/374 21 40  
baumit@baumit.ru  
www.baumit.ru

**SRB - SRBIJA**  
Baumit d.o.o.  
**SRB - 11130 Beograd**  
Smederevski put 25k  
Tel.: +381 (0) 11/347 50 82  
office@baumit.rs  
www.baumit.rs

**SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA**  
Baumit, spol. s r.o.  
**SK - 811 03 Bratislava**  
Zrinskeho 13  
Tel.: +421 (0) 2/593 03 311  
Fax: +421 (0) 2/544 11 824  
tomaschova@baumit.sk  
www.baumit.sk

**SI - SLOVENIJA**  
Baumit Gradbeni Materiali d.o.o.  
**SLO - 1000 Ljubljana**  
Zagrebska ulica 1  
Tel.: +386 (0) 1/236 37 55  
Fax: +386 (0) 1/236 37 40  
baumit@baumit.si  
www.baumit.si

**TR - TÜRKİYE**  
Baumit TR  
Inşaat Malzemeleri San. Tic.Ltd.Şti  
**TR - 34810 Kavacık - Beykoz/Istanbul**  
Acarlar İş Merkezi D - Blok No: 1  
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00  
Fax: +90 (0) 216/680 34 01  
info@baumit.com.tr  
www.baumit.com.tr

**UA - UKRAINE**  
Baumit Ukraine GmbH  
**UA - 03083 Kiev**  
ul. Tschervonoproporna 34  
Tel.: +380 (0) 44/568 52 54  
Fax: +380 (0) 44/568 47 37  
office@baumit.com.ua  
www.baumit.com.ua

# Todo a un click.

**baumit.com**

## ideas con futuro.

---

**Baumit S.L.**

ES – 28230

Las Rozas (Madrid)

Edificio de Negocios Sevilla, c/Dublin, 1

Tlf. +34 91 640 72 27

Fax +34 91 636 00 92

info@baumit.es

[www.baumit.com](http://www.baumit.com)

